



## MIASTO I GMINA BIERUTÓW

ul. Moniuszki 12  
tel. 71/314 62 51  
fax. 71/314 64 32  
e-mail: bierutow@bierutow.pl

56-420 Bierutów

Nr sprawy: IR.2710.8.2018.JP

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony pn.:

### ***Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok***

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp**

Zamawiający: Miasto i Gmina Bierutów  
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów

**ZATWIERDZAM:**

*Burmistrz Bierutowa*  
  
*mgr Władysław Bogusław Kobiółka*

Bierutów, dnia 21.08.2018 r.

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania Zamawiającego

---

Bierutów, sierpień 2018 r.

## **SPIS TREŚCI**

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE .....	4
ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	5
ROZDZIAŁ III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH .....	8
ROZDZIAŁ IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE .....	9
ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 .....	9
ROZDZIAŁ Va. WYMAGANIA CO DO ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.....	9
ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM .....	10
ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) .....	11
ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .....	13
ROZDZIAŁ IX. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	13
ROZDZIAŁ X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .....	13
ROZDZIAŁ XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .....	13
ROZDZIAŁ XII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY .....	14
ROZDZIAŁ XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.....	15
ROZDZIAŁ XIV . UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ .....	16
ROZDZIAŁ XV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW .....	17
ROZDZIAŁ XVI. OMYŁKI W OFERCIE .....	18
ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM .....	18
ROZDZIAŁ XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	19
ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT .....	19
ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .....	21
ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY .....	21
ROZDZIAŁ XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYZYNY, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO.....	22

ROZDZIAŁ XXIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .....	23
ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .....	24
ROZDZIAŁ XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .....	25
ROZDZIAŁ XXVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERAJĄCEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .....	25
ROZDZIAŁ XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ .....	25
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.....	27
Załącznik Nr 1 – do SIWZ Formularz ofertowy .....	28
Załącznik Nr 2 – do SIWZ Kosztorys ofertowy .....	30
Załącznik Nr 3 – do SIWZ Oświadczenie wykonawcy .....	55
Załącznik Nr 4 – do SIWZ Wykaz robót budowlanych .....	58
Załącznik Nr 5 – do SIWZ Wykaz kadry technicznej.....	59
Załącznik Nr 6 – do SIWZ Projekt umowy.....	60
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.....	77
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.....	81
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Propozycja/Wzór ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU .....	82
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Dokumentacja projektowa .....	83

## ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. Miasto i Gmina Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. 71 314 62 51, fax. 71 314 64 32, strona internetowa: [www.bierutow.pl](http://www.bierutow.pl) zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

### Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok

- 1.2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Zamawiającego) oraz na stronie internetowej Zamawiającego [www.bierutow.pl](http://www.bierutow.pl).
- 1.3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- 1.4. Urząd Miejski w Bierutowie czynny jest w poniedziałki od godz. 7<sup>30</sup> do godz. 16<sup>30</sup>, od wtorku do czwartku od godz. 7<sup>30</sup> do godz. 15<sup>30</sup>, w piątki w godzinach od 7<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>.

#### Konto do wpłacenia wadium:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Bierutów

**Nr konta: 07 9584 1018 2002 0200 4053 0004**

- 1.5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”.
- 1.6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
- 1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 1.8. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza następujące formy: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- 1.9. Zamawiający nie przewiduje:
- 1) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,
  - 2) zebrania Wykonawców,
  - 3) zawarcia umowy ramowej,
  - 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
  - 5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
  - 6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
  - 7) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
- 1.10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

#### 1.11. **KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;
- 2) przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela, (tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe)
- 3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: [sekretarz@bierutow.pl](mailto:sekretarz@bierutow.pl);
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok, nr sprawy IR.2710.8.2018.JP* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- 6) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej – **dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;**
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego;
- 8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora **sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych;**
- 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok.**”

2.2. **Charakterystyka obiektu:**

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 35°-70%, o powierzchni zabudowy 10 222 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 143,11 m<sup>2</sup> i kubaturze 895,00 m<sup>3</sup>. Lokalizacja planowanej inwestycji to miejscowość Sątok, na działce nr 30/2, leżącej na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

Projektowany obiekt to budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem dla 50 osób. Budynek nie jest zagłębiony, pomieszczenia pracy znajdują się powyżej poziomu terenu. Pomieszczenia świetlicy wiejskiej oświetlone będą światłem naturalnym oraz sztucznym. Stosunek powierzchni okien do podłogi w pomieszczeniach wynosić będzie przynajmniej 1:8. Do pomieszczeń obiektu prowadzą dwa niezależne wejścia z przodu i w tylnej części obiektu. Główne wejście do budynku zlokalizowane będzie równolegle w stosunku do drogi dojazdowej (powiatowej) i prowadzi przez wiatrołap-poczekalnię i jest połączony funkcjonalnie ze wszystkimi pozostałymi pomieszczeniami obiektu. W obiekcie znajdowało się będzie także jedno niezależne pomieszczenie gospodarcze posiadające niezależne wejście od zewnątrz.

Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub posiadających inną niepełnosprawność ruchową. Wejście do budynku zlokalizowane jest bezpośrednio z poziomu terenu. Progi w lokalu o wysokości poniżej 2 cm (zgodnie z warunkami technicznymi). Drzwi wejściowe o szerokości 120 cm w świetle przejścia, umożliwiające wjazd osobom na wózku inwalidzkim. W obiekcie brak jest barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje:

- elektryczną,
- wodno-kanalizacyjną,
- wentylacyjną,
- instalację grzewczą.

W budynku znajdować się będą pomieszczenia służące potrzebom społeczności wiejskiej zamieszkującej miejscowość Sątok, w której będą organizowane różnego rodzaju zebrania, imprezy okolicznościowe, spotkania koła gospodyń wiejskich.

Podłoga pomieszczeń zaprojektowana zostanie z materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych;

- ściany w pomieszczeniu socjalnym, szatni i pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano jako gładkie ściany wykończone do pełnej wysokości materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych;
- ściany pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano jako gładkie ściany wykończone do pełnej wysokości materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych;

- pomieszczenie świetlicy ma zapewnione oświetlenie odpowiadające potrzebom użytkowym i warunkom określonym w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania;
- w pomieszczeniach zapewniono właściwą wymianę powietrza poprzez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej;
- w pomieszczeniach, w których orientacja okien może powodować nadmierne oświetlenie, powinny być zainstalowane urządzenia zapewniające ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzaniem.

### 2.3. Układ konstrukcyjny obiektu:

Układ konstrukcyjny obiektu stanowią ławy żelbetowe oraz stopy żelbetowe, ściany nośne spięte wieńcem żelbetowym oraz trzpieniami żelbetowymi. Ściany zewnętrzne murowane będą z bloczków silikatowych ocieplone styropianem. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków silikatowych. Konstrukcja dachu składać się będzie z wiązarów drewnianych opartych za pośrednictwem murlaty na ścianach zewnętrznych.

- Fundamenty – ławy betonowe zbrojone konstrukcyjne 4 fi 12 mm (po 2 pręty górą i dołem), strzemiona fi 6 mm co 30 cm, beton C20/25 (W-8).
- Ściany fundamentowe betonowe, murowane z bloczków bet. M-6, klasy 24 na zaprawie cementowej M7.
- Ściany przyziemi murowane będą z bloczka wapienno-piaskowego Silka, klasa 15-zgodnie z opisem w części architektonicznej.

### 2.4. Instalacje:

- elektryczna – linia energetyczna z wiejskiej sieci NN,
- woda – przyłącze wody wraz z podłączeniem do hydrantu naziemnego do wiejskiej sieci wodociągowej,
- kanalizacja sanitarna – bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne,
- kanalizacja deszczowa – odprowadzanie wody opadowej na teren działki do której inwestor posiada tytuł prawny (brak zewnętrznej kanalizacji deszczowej),
- wentylacja- grawitacyjna, dodatkowo w węzłach sanitarnych wspomagana na wywiewie wentylatorami osiowymi; rozwiązania projektowe wg dalszego opracowania,
- C.O. – budynek ogrzewany elektrycznie.

### 2.5. Infrastruktura techniczna:

Teren zostanie zaopatrzony w:

- energię elektryczną: z istniejącego ZK 3A usytuowanego w granicy działki;
- przyłącze wodociągowe doprowadzone będzie z istniejącej sieci wiejskiej na podstawie warunków technicznych. Projekt przyłącza wody poza granicą działki 30/ 2 – według odrębnego opracowania;
- kanalizacyjna sanitarna podłączona zostanie do zbiornika bezodpływowego o pojemności do V 10 m<sup>3</sup>, zlokalizowanego na terenie omawianej działki;
- centralnego ogrzewania - projektowany budynek będzie posiadał ogrzewanie elektryczne podłogowe i dodatkowo grzejnikowe w wybranych pomieszczeniach – zgodnie z ustaleniami z inwestorem, szczegóły prac w dalszym opracowaniu;
- wody opadowe – doprowadzone zostaną na teren inwestora.

### 2.6. Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu działki obejmuje budynek świetlicy wiejskiej.

Główna elewacja frontowa świetlicy wraz z wejściem skierowana będzie w stronę głównej drogi powiatowej. Poziom posadowienia budynku względem terenu +/- 0.00 = 137,55 m n.p.m.

### 2.7. Wyposażenie pomieszczeń budynku świetlicy:

Wiatrołap – powierzchnia 6,00m<sup>2</sup>, wysokość 3,01m

Posadzka w pomieszczeniu została zaprojektowana z płytek ceramicznych, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Przy drzwiach wejściowych została zaprojektowana wycieraczka Systemowa, aluminiowa z licowana z podłogą z dwiema frakcjami (szczotka/guma na przemiennie). Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

Pomieszczenie świetlicy – powierzchnia 70,00m<sup>2</sup>, wysokość 3,01m

Pomieszczenie oświetlone światłem naturalnym oraz sztucznym. Stosunek powierzchni okien do podłogi w pomieszczeniu wynosić 1:8. Posadzka w pomieszczeniu została zaprojektowana z płytek

ceramicznych, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

Pomieszczenie gospodarcze – powierzchnia 20,55m<sup>2</sup>, wysokość 3,01m

Pomieszczenie służy do przechowywania sprzętów gospodarczych. Posadzka w pomieszczeniu została zaprojektowana z płytek ceramicznych, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków chemicznych, antypoślizgowych. Pomieszczenie oświetlone światłem sztucznym i dziennym. Ściany pokryte płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

Komunikacja – powierzchnia 5,85m<sup>2</sup>, wysokość 3,01m

Komunikacja została połączona z główną częścią budynku-światlicą a pomieszczeniami sanitarno-socjalnymi. Posadzka w pomieszczeniu została zaprojektowana z płytek ceramicznych, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków chemicznych, antypoślizgowych. Pomieszczenie oświetlone będzie światłem naturalnym i sztucznym – pomieszczenie poczekalni nie jest przewidziane na stały pobyt ludzi.

Pomieszczenie socjalne – powierzchnia 4,50m<sup>2</sup>, wysokość 3,01m

Pomieszczenie socjalne dla personelu zatrudnionego w trakcie uroczystości okolicznościowych), służące do przechowywania odzieży własnej oraz higienicznego spożywania posiłków.

W pomieszczeniu tym znajduje się dwukomorowy zlewozmywak zamontowany na szafkach kuchennych. W pomieszczeniu tym zlokalizowane są szafki ubraniowe na odzież wierzchnią oraz szafki kuchenne do przechowywania naczyń i sztućców. Dostęp do pomieszczenia socjalnego z poczekalni. Ściany w całym pomieszczeniu, do pełnej wysokości wyłożone z płytek ceramicznych, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków chemicznych. W pomieszczeniu zorganizowano szafę na sprzęt porządkowy. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenie oświetlone światłem naturalnym i sztucznym – pomieszczenie socjalne nie jest przewidziane na stały pobyt ludzi.

WC męskie/NP- powierzchnia 8,16m<sup>2</sup>, wysokość 3,01m

w pomieszczeniu toalety znajduje się:

- miska ustępowa;
- uchwyty pomocnicze ułatwiające korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym;
- uchwyt na papier toaletowy umieszczony 0,7-0,75 m nad poziomem posadzki;
- umywalka z wodą bieżącą zimną i ciepłą;
- pojemnik na mydło w płynie;
- zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku;
- pojemnik na odpadki i zużyte ręczniki papierowe otwierany klawiszem nożnym;
- lustro;
- pochwyt przy umywalce i muszli ustępowej;
- kabina prysznicowa,
- pisuar z wpustem podłogowym od zwężka do węża,
- zawór czerpalny ze złączką do węża umożliwiający pobieranie wody,
- wpust kanalizacyjny,
- oświetlenie centralne oraz dodatkowe;
- drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz z kratką wentylacyjną lub prześwitem nad podłogą 0,15m z samozamykaczem oraz zasuwką z możliwością awaryjnego otwarcia od zewnątrz;
- ściany i posadzka powinny być gładkie i wykończone materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych, do pełnej wysokości. Ściany pokryte płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości.

Pomieszczenie zaprojektowano z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WC damski- powierzchnia 2,55m<sup>2</sup>, wysokość 3,01m przedsionek

w pomieszczeniu toalety znajduje się:

- umywalka z wodą bieżącą zimną i ciepłą,
- pojemnik na mydło w płynie,
- zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku,
- pojemnik na odpadki i zużyte ręczniki papierowe otwierany klawiszem nożnym,
- lustro,
- drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz z kratką wentylacyjną lub prześwitem nad podłogą 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwką z możliwością awaryjnego otwarcia od zewnątrz,

- ściany i posadzka powinny być gładkie i wykończone materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Ściany pokryte płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości.

#### kabina sanitariatu

- miska ustępowa
- uchwyt na papier toaletowy,
- drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz z kratką wentylacyjną lub prześwitem nad podłogą 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwką z możliwością awaryjnego otwarcia od zewnątrz,
- ściany i posadzka powinny być gładkie i wykończone materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych, do pełnej wysokości.
- ścianka pomiędzy kabiną sanitarną a przedsionkiem do wysokości 2,5 m (nie do pełnej wysokości). Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

#### Pomieszczenie gospodarcze – powierzchnia 25,50m<sup>2</sup>, wysokość 2,46m

Pomieszczenie służy do przechowywania sprzętów gospodarczych dla potrzeb świetlicy wiejskiej.

Posadzka w pomieszczeniu zaprojektowana z płytek ceramicznych, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych odpornych na działanie środków chemicznych, antypoślizgowych. Pomieszczenie oświetlone światłem sztucznym oraz dziennym– pomieszczenie na sprzęt nie jest przewidziane na stały pobyt ludzi.

Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

#### branża budowlana

- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
- CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
- CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- CPV 45221130-4 Instalowanie drzwi i okien
- CPV 45410000-4 Tynkowanie
- CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
- CPV 45442100-8 Roboty malarskie
- CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
- CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

#### branża sanitarna

- CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
- CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
- CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne i sanitarne
- CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
- CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

#### branża elektryczna

- CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie oprav elektrycznych
- CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
- CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej *załącznik Nr 10* do niniejszej specyfikacji.
- Kompletny projekt budowlany został opracowany przez ARCHIGRA Biuro Projektowe Grażyna Rajewska, ul. Wileńska 3a/2, 56-400 Oleśnica.
- Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych.**
- Plac budowy urzędu Wykonawca własnym kosztem i staraniem.

### **ROZDZIAŁ III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.



#### **ROZDZIAŁ IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIEDAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

#### **ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2**

- 5.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części Zamówienia.
- 5.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 5.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 6.10.
- 5.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 5.5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych postanowieniach do umowy *(jeśli dotyczy)*.

#### **ROZDZIAŁ Va. WYMAGANIA CO DO ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 5a.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie czynności przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności czynności osób takich jak:
- 1) Kierownicy robót branżowych,
  - 2) Majstrowie,
  - 3) Pracownicy brygad podlegający kierownikom lub majstrom.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Lista osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem okresu obowiązywania umowy o pracę.

- 5a.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5a.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
  - 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
- 5a.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5a.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- 1) **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- 3) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5a.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5a.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5a.1. czynności.

5a.5. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.

5a.6. Inne umowy niż umowy o pracę, mogą mieć jedynie osoby, które nie wykonują pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) Obowiązki Wykonawcy w tymże zakresie oraz odpowiadające im uprawnienia Zamawiającego, określa wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

## **ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**

- 6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**
- 6.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz pkt 12.2. SIWZ.
- 6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, **Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty**

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- 6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 11.
- 6.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, którym mowa w pkt 13.2.
- 6.8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.7.
- 6.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 6.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

## **ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)**

- 7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.2.
- 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 13.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- 7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 13.3. składa każdy z Wykonawców.
- 7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 13.1. składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.2. SIWZ.
- 7.6. Składając ofertę wspólnie (**art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych**) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:
- 1) następujące dokumenty i oświadczenia:
    - a) oferta,
    - b) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 25a ust. 1 ustawy (*wg załącznika nr 3 do SIWZ*),  
**podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum**
    - c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 (*wg załącznika nr 3 do SIWZ*),
    - d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*wg załącznika nr 8 do SIWZ*)  
**składają odrębnie wszyscy konsorcjanci lub Pełnomocnik konsorcjum w imieniu każdego z nich.**

Jeśli przesłanki z art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ zostaną wypełnione względem choćby jednego partnera konsorcjum, skutkuje to wykluczeniem z postępowania całego konsorcjum;
  - 2) następujące dokumenty i oświadczenia:
    - a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp  
**składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.**
- 7.7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
- wpis dotyczący zakazu rozwiązania umowy, zmian treści umowy konsorcjalnej oraz zmian członków konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego,
  - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
  - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
- 7.8. Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia określony w umowie.
- 7.9. W umowie i ofercie należy wskazać lidera konsorcjum – jako reprezentanta Wykonawców – z którym zostanie zawarta umowa. Reprezentant konsorcjum winien być również upoważniony do zaciągania

zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Dotyczy to również płatności za wykonanie zamówienia.

UWAGA: reprezentant Wykonawców powinien dołączyć do składanej oferty pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) do występowania w imieniu konsorcjum. Pełnomocnictwo (upoważnienie) to powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i obejmować wszelkie czynności związane z prowadzeniem postępowania i być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca.

## **ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

## **ROZDZIAŁ IX. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

## **ROZDZIAŁ X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

- 1) Etap I – roboty fundamentowe – **do dnia 20 października 2018 r.**
- 2) Etap II – pozostały zakres zamówienia – **do dnia 30 września 2019 r.**

Pierwszy etap zamówienia (roboty fundamentowe – stan 0) należy wykonać do dnia 20 października 2018 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość kontynuowania dalszych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w 2018 r. do kwoty wskazanej w projekcie umowy.

## **ROZDZIAŁ XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

11.2. **Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

11.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia – wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

11.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100);

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

#### 11.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej;

Określenie warunków:

- a) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert min. jednego zadania polegającego na **budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu użyteczności publicznej na wartość co najmniej 500.000,00 zł brutto** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- b) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże **dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym **należy wykazać min. jedną robotę polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu użyteczności publicznej na wartość co najmniej 500.000,00 zł brutto**.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

## ROZDZIAŁ XII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- 12.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 12-23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp.

- 12.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.);
- 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzeniem odszkodowania.

- 12.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

- 12.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### ROZDZIAŁ XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- 13.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
- a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
  - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 13.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym *załącznik nr 3 do SIWZ*.
- 13.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 13.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 13.1.
- 13.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 13.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 13.7. **Na wezwanie Zamawiającego** Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
- 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę **warunków udziału w postępowaniu**:
    - a) **wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 11.2.3. lit. a**, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 4 do SIWZ,
    - b) **wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt 11.2.3. lit. b** wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ,
    - c) **dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 11.2.2;
  - 2) W celu potwierdzenia **braku podstaw do wykluczenia** Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.
- 13.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 13.7. budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 13.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 13.7., jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.).

## ROZDZIAŁ XIV . UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

- 14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
- Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres [przetargi@bierutow.pl](mailto:przetargi@bierutow.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
- 14.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 14.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.2.
- 14.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej [www.bierutow.pl](http://www.bierutow.pl).
- 14.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 14.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 14.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży



termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

- 14.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
- 14.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

## **ROZDZIAŁ XV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

- 15.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 15.3. – 15.6.

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:

- a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Maciej Rębielak – Podinspektor ds. infrastruktury i budownictwa – Referat IR – pok. nr 3  
e-mail: [infrastruktura@bierutow.pl](mailto:infrastruktura@bierutow.pl)  
Telefon: (71) 3146251, fax: (71) 3146432
- b) w sprawach dotyczących organizacji przetargu:  
Joanna Płóciennik – Kierownik Referatu IR – pok. nr 3  
e-mail: [przetargi@bierutow.pl](mailto:przetargi@bierutow.pl)  
Telefon: (71) 3146251, fax: (71) 3146432

- 15.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 15.3. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.
- 15.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 15.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć **w oryginale**.
- 15.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2. należy złożyć **w oryginale**.
- 15.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 15.5., należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
- Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 15.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 15.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## ROZDZIAŁ XVI. OMYŁKI W OFERCIE

- 16.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- **niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.**
- 16.2. W szczególności Zamawiający poprawi:
- 1) omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np. błędne obliczenie, błędne zsumowanie, błędną sumę cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmując, iż podano właściwe ceny za poszczególne elementy zamówienia;
  - 2) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób:
    - a) Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich;
    - b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmuje jako cenę ofertową.

## ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 17.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: **5.200,00 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).**
- 17.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 17.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).
- 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: „**wadium – IR.2710.8.2018.JP**”.
- 17.5. Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego.
- 17.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 17.7. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
- 17.8. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty zarówno oryginał dowodu wniesienia wadium (nie spięty z całością oferty - należy złożyć oddzielnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bierutowie), jak i jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (spięta w sposób trwały z pozostałymi stronami oferty). Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania.
- 17.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 17.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 17.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- 17.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 18.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 18.2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 18.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 18.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

- 19.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 19.2. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
- 1) Kosztorys ofertowy – wg załącznika nr 2 do SIWZ.
- 19.3. Wraz z ofertą powinny być złożone:
- 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1;
  - 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
  - 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570.) a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
  - 4) Dowód wniesienia wadium.
- 19.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 19.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- 19.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- 19.7. Jeżeli Wykonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone według Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu potwierdzającego datę zakończenia robót budowlanych.
- 19.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
- 19.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać*”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
- 19.10. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:
- informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
  - informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą,
  - Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.
- Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.
- 19.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zaadresowanym i opisanym:

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Miasto i Gmina Bierutów**  
**OFERTA NA:**  
**BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SĄTOK**  
**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**  
**31.08.2018 r. godz. 10<sup>00</sup>**

- 19.12. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 19.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 19.14. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## **ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie **Zamawiającego**, Urząd Miejski w Bierutowie, **ul. Moniuszki 12, w sekretariacie urzędu**, w terminie do dnia **31.08.2018 roku, godz. 09<sup>30</sup>**.
- 20.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
- 20.3. **Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Miejskim w Bierutowie, **ul. Moniuszki 12, nr pokoju 01 BUDYNEK B, dnia 31.08.2018 roku, godz. 10<sup>00</sup>**
- 20.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
- 20.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
- 20.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 20.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach.
- 20.8. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.
- 20.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach.
- 20.10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
  - 20.10.1. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.
  - 20.10.2. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

## **ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

- 21.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi *załącznik nr 2 do SIWZ*.
- 21.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 21.1. należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie.
- 21.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian.
- 21.4. Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.
- 21.5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
- 21.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
- 21.7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 21.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847);
- b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

21.8.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

- 21.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
- 21.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 21.11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 21.12. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 21.13. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
- 21.14. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
- 21.15. Wartości w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## **ROZDZIAŁ XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO**

- 22.1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią niniejszej SIWZ ofert.
- 22.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

#### **Kryterium: Cena – 60%**

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

$$P = C_N / C_{OB} \times 60$$

gdzie:

$C_N$  – najniższa zaoferowana Cena,

$C_{OB}$  – Cena zaoferowana w ofercie badanej.

#### **Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi – 40%**

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji i rękojmi

- a) Wykonawca, który proponuje wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do 5 lat i więcej – otrzyma 40 pkt
- b) Wykonawca, który proponuje wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do 4 lat – otrzyma 20 pkt
- c) Wykonawca, który proponuje okres gwarancji i rękojmi 3 lata – otrzyma 0 pkt

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = P + G$$

- 22.3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 22.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 22.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

### **ROZDZIAŁ XXIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 23.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  - c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5,
  - d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
  - e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

- f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
- g) unieważnieniu postępowania
  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 23.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 23.1. pkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
- 23.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 23.1., na stronie internetowej.
- 23.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt.23.1., jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
- 23.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

## **ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 24.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
  - 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  - 2) ***nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.***
- 24.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
  - 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
    - a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
    - b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
  - 2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub
  - 3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
- 24.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
- 24.4. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
- 24.5. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.
- 24.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana podpisze umowę osobiście albo upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Osoba ta winna posiadać dokument pełnomocnictwa.



- 24.7. Jeżeli wykonawca bez usprawiedliwienia nie stawia się w wyznaczonym terminie we wskazanym miejscu w celu podpisania umowy z zamawiającym zostanie potraktowany tak, jakby odmówił podpisania umowy.
- 24.8. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

## **ROZDZIAŁ XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 25.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **5%** ujętej w umowie wartości brutto w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
- 25.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w **pieniądku** Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Oleśnica O/Bierutów konto nr **07 9584 1018 2002 0200 4053 0004**.
- 25.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczeń musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
- 25.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
- 25.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy.
- 25.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.

## **ROZDZIAŁ XXVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERAJĄCEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 26.1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej.
- 26.2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
- 26.3. Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy stanowiący *załącznik nr 6 do SIWZ*.
- 26.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projekcie umowy, stanowiącej *załącznik nr 6 do SIWZ*.
- 26.5. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
- 26.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 26.7. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
- 26.8. Wykonawca, który zawrze umowę będącą przedmiotem niniejszego postępowania równocześnie zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, stanowiącą *załącznik nr 7 do SIWZ*.

## **ROZDZIAŁ XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

- 27.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- 27.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 27.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 27.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 27.5. Terminy wniesienia odwołania:
- 27.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 27.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 27.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 27.5.1. i 27.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 27.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 27.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
- 27.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 27.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## **ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3;
4. Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat zgodnych z wymogami zamawiającego - załącznik nr 4;
5. Wykaz kadry technicznej - załącznik nr 5;
6. Wzór ogólnych warunków umowy – załącznik nr 6;
7. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 7;
8. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8;
9. Propozycja/wzór zobowiązania innego podmiotu – załącznik nr 9;
10. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10.

pieczęć Wykonawcy

**Załącznik Nr 1 – do SIWZ**  
**Formularz ofertowy**

województwo: .....  
powiat: .....  
REGON: .....  
NIP: .....  
Osoba do kontaktu .....  
Tel. ...., fax. ....  
Tel. kom. ....  
e-mail .....

**MIASTO I GMINA BIERUTÓW**  
**ul. Moniuszki 12**  
**56-420 Bierutów**

**OFERTA**

Ja (my) niżej podpisany(i) .....  
działając w imieniu i na rzecz .....

stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**” –  
**nr sprawy: IR.2710.8.2018.JP**

- Oferujemy wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia za następującą wartość kosztorysową:
  - wartość brutto ..... zł
  - słownie: ..... złotych brutto
  - wartość netto ..... zł
  - podatek VAT ..... % ..... zł
- Na przedmiot umowy udzielimy ..... lat/a gwarancji i rękojmi, wystawiając dokument zgodnie z załącznikiem do umowy** (jeśli wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata).
- Termin wykonania robót:**  
**Etap I – roboty fundamentowe – do dnia 20 października 2018 r.**  
**Etap II – pozostały zakres – do dnia 30 września 2019 r.**
- Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
- Podwykonawcom powierzmy wykonanie n/w części zamówienia:

..... (jeżeli dotyczy)  
część zamówienia

Podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, będą wykonywać:

..... (jeżeli dotyczy)  
nazwa (firma) ..... część zamówienia

6. Płatności wynikające z realizacji ww. zadania prosimy przekazać na nasze konto numer .....(nr konta, nazwa banku)
7. Wadium w kwocie 5.200,00 zł zostało wniesione:
  - w formie:.....
  - w dniu:.....(dowód wniesienia wadium w załączeniu),  
Zwolnienia wadium prosimy dokonać:
    - na konto.....
    - zwrot gwarancji.....(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
8. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę prace są zgodne z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie określonym w SIWZ.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>2)</sup>
10. **INFORMUJEMY**, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jesteśmy:
  - mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem\*
  - dużym przedsiębiorstwem\*
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
12. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
14. Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: ..... , tel. ....
15. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.
16. Integralną częścią oferty są:
  - .....

Złożona oferta liczy ..... kolejno ponumerowanych stron

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2)</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

### BRANŻA BUDOWLANA

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
<b>Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz niezbędnym zagospodarowaniem na części działki 30/ 2, obręb Sątok, gmina Bierutów</b>								
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>		<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b>					
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST B-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 30*15+337.00+27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	814.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>814.000</b>		
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	SST B-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	814.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>814.000</b>		
3 d.1	KNR 2-01 0101-02	SST Z-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 5	szt. szt.	5.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>		
4 d.1	KNR 2-01 0110-01	SST Z-01	Wywożenie drewna na odległość do 2 km 5*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>		
5 d.1	KNR 2-01 0228-02	SST B-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 0.32*20.50*10.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	68.880			
					<b>RAZEM</b>	<b>68.880</b>		
6 d.1	KNR 2-01 0307-02	SST B-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 0.60*0.80*[8.10+3.10*2+9.30*2+4.80+14.40*2+8.10+1.85]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	36.696			
					<b>RAZEM</b>	<b>36.696</b>		
7 d.1	KNR-W 2-01 0501-01	SST B-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne poz.5+poz.6-[poz.12+poz.13+poz.14+46.02]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34.824			
					<b>RAZEM</b>	<b>34.824</b>		
8 d.1	KNR 2-01 0213-03	SST B-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.12+poz.13+poz.14+46.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	70.752			
					<b>RAZEM</b>	<b>70.752</b>		

9 d.1	KNR 2-01 0214-04	SST B-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  70.752			
					<b>RAZEM</b>	<b>70.752</b>		
10 d.1	kalk. własna	SST B-01	Opłata wysypiskowa  poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  70.752			
					<b>RAZEM</b>	<b>70.752</b>		
<b>2</b>	<b>45223500-1</b>		<b>Roboty fundamentowe</b>					
11 d.2	KNR 2-01 0122-01	SST B-02	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  poz.13+poz.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  18.488			
					<b>RAZEM</b>	<b>18.488</b>		
12 d.2	KNR 2-02 1101-01 ława Ł1 ława Ł2 stopa ST1	SST B-02	Podkłady betonowe na podł. gruntowym  0.80*0.10*[3.10*2+7.50+1.20*4+4.80+3.60+1.65+4.80+9.30+14.40] 0.80*0.10*[6.90+4.80+7.50] 0.60*0.60*0.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  4.564 1.536 0.144			
					<b>RAZEM</b>	<b>6.244</b>		
13 d.2	KNR 2-02 0252-01 ława Ł1 ława Ł2	SST B-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 0.60*0.40*[3.10*2+7.50+1.20*4+4.80+3.60+1.65+4.80+9.30+14.40] 0.60*0.40*[6.90+4.80+7.50]	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  13.692 4.608			
					<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>		
14 d.2	KNR 2-02 0204-01 stopa ST1	SST B-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu  0.60*0.60*0.40+0.76*0.24*0.24	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.188			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.188</b>		
15 d.2	KNR 2-02 0290-01 ławy, stopa	SST B-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 262*1.18*0.222/1000	t  t	  0.069			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.069</b>		
16 d.2	KNR 2-02 0290-02 ławy stopa	SST B-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 12 mm 4*0.888*[4.30*2+8.70+1.20*4+6.00+4.80+1.65+6.00+9.30+15.60]/1000 [12*0.60+4*1.45]*0.888/1000	t  t t	  0.232 0.012			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.244</b>		
17 d.2	NNRNKB 202 0136-02	SST B-04	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1.00*0.24*[7.26+3.70*2+8.46*3+2.23+5.16+15.24*2]-0.24*0.24*[3.30+1.00+2.60]	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  18.301			
					<b>RAZEM</b>	<b>18.301</b>		
18 d.2	ZKNR C-1 0306-01	SST B-03	Termoizolacyjne płyty drenażowe gr, 10 cm mocowane masą systemową 0.76*[18.94*2+0.60*4+8.94*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.202			
					<b>RAZEM</b>	<b>44.202</b>		
19 d.2	ZKNR C-1 0305-02	SST B-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany kubełkowej poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.202			
					<b>RAZEM</b>	<b>44.202</b>		
20 d.2	ZKNR C-1 0302-05	SST B-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie pionowe 0.76*[18.94*2+0.60*4+8.94*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  44.202 74.389			

			0.76*[7.26*2+3.70*2+8.46+2.22+1.62+7.86+3.96*2+4.26*2+5.16*4+9.36*2]					
					<b>RAZEM</b>	<b>118.591</b>		
21 d.2	ZKNR C-1 0305-02	SST B-03	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych. Gruntowanie podłoża na po- wierzchni pionowej poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.591			
					<b>RAZEM</b>	<b>118.591</b>		
<b>3</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Roboty murowe</b>					
22 d.3	KNR 9-10 0153-01 parter	SST B-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej 2.25*[7.26+3.70*2]-[3.30*1.96+1.80*1.27] 2.58*[8.46*3+2.22+5.16+15.24*2]- [1.76*1.00+2.60*2.21+2.70*1.65* 3+0.90*1.65+1.10*1.65*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24.231 137.173			
					<b>RAZEM</b>	<b>161.404</b>		
23 d.3	KNR 9-10 0157-03 parter parter	SST B-04	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł silikatowych gr,12 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej 3.18*[4.26+2.58+2.46+1.00]- [1.00*2.10*2+0.90*2.10+0.80*2.00] 3.18*3.96-2.60*2.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  25.064 6.223			
					<b>RAZEM</b>	<b>31.287</b>		
24 d.3	KNR 2-02 0126-01	SST B-04	Otworki na okna 7	szt.  szt.	  7.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>		
25 d.3	KNR 2-02 0126-02	SST B-04	Otworki na drzwi 3	szt.  szt.	  3.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>		
26 d.3	KNR-W 2- 02 0132- 05 Belka nad- prożowa L19/N-120; Belki nadprożo- we L19 N/ 150; Belka nadpro- żowa L19/ N-210; Belka nad- prożowa L19/N-270; Belka nadprożo- wa L19/N-300	SST B-04	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*2+1.50*11+2.10*2+2.70+3.00*9	m  m	  52.800			
					<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>		
<b>4</b>	<b>45223500-1</b>		<b>Roboty żelbetowe</b>					
27 d.4	KNR-W 2- 02 0211- 01 T 1	SST B-02	Trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane 0.24*0.30*3.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.217			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.217</b>		
28 d.4	KNR 2-02 0262-05 w1 w2 w3 w1 N1	SST B-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem wieńce 0.28*0.24*[15.24+8.94+5.64*2+2.22+8.46*2+5.1 6] 0.28*0.24*3.96	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  4.016 0.266			



			0.24*0.24*3.46*2 0.24*0.24*7.74 nadproża 3.70*0.24*0.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.399 0.446  0.213			
					RAZEM	5.340		
29 d.4	KNR 2-02 0290-01 wieńce nadproże trzpień	SST B-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm [0.98*0.222*241+0.98*0.222*17+0.90*0.222*29 +0.90*0.222*32]/1000 1.00*0.222*31/1000 0.90*0.222*30/1000	t  t t t	  0.068  0.007 0.006			
					RAZEM	0.081		
30 d.4	KNR 2-02 0290-02 wieńce nadproże trzpień	SST B-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm [4*0.888*59.76+1.20*10*0.888+4*0.888*3.96+1. 20*2*0.888+4*0.888*6.92+1.20*0.888+4*0.888* 7.74+1.20*2*0.888]/1000 6*0.888*4.00/1000 4*0.888*3.01/1000	t  t t t	  0.294  0.021 0.011			
					RAZEM	0.326		
5	45261000-4		Dach konstrukcja i pokrycie					
31 d.5	KNR-W 2- 02 0405- 03	SST B-05	Dachy z wiązarów drewnianych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 10.5 m 6.50*2*16.74+5.65*2*4.40+4.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271.340			
					RAZEM	271.340		
32 d.5	wycena indywidualna	SST B-05	Wykonanie i montaż, lub montaż gotowej prefabrykowanej krążyny łukowej "wole oko" krążyna podstawowa - 1 szt.; krążyna (h=0,40) 24x27 - 1 x 3,00m; krążyna (h=2,70) 24x27 - 1 x 3,00m; krążyna (h=4,90) 24x27 - 1 x 4, 00m; deska czołowa (h=2,25) 23x8 - 1 x 6,20m; deska czołowa (h=2,25) 23x8 - 1 x 7,35m; łuk dodatkowy z podbitką 16x8 - 1 x 4,20m; łuk dodatkowy z podbitką 16x8 - 1 x 6,20m Przedmiar dodatkowy 1  1	szt.    szt.  szt.	      1.000			
					RAZEM	1.000		
33 d.5	kalk. własna	SST B-05	Osadzenie kotew metalowych z pręta gwintowanego M16 w wieńcu przed jego zabetonowaniem - do montażu murłat 54	szt.  szt.	  54.000			
					RAZEM	54.000		
34 d.5	KNR 0- 15II 0526- 01	SST B-05	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m  m	  3.300			
					RAZEM	3.300		
35 d.5	KNR 0- 15II 0526- 02	SST B-05	Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz dachowy kominiarski 0.70*0.85 łącznie z niezbędnymi do montażu akcesoriami	szt.  szt.	  1.000			
					RAZEM	1.000		
36 d.5	KNR AT- 09 0103- 02	SST B-03	Folie wstępnego krycia (FWK)-wiatroizolacja - rozstaw kontrłat 0,80 m poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271.340			
					RAZEM	271.340		
37 d.5	KNR AT- 09 0101- 04	SST B-05	Łacenie - rozstaw łat 30 cm poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271.340			
					RAZEM	271.340		
38 d.5	KNR-W 2- 02 0513- 04	SST B-06	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271.340			

					<b>RAZEM</b>	<b>271.340</b>		
39 d.5	KNR 2-02 0613-03 poddasze	SST B-03	Wełna twarda kamienna zamocowana pomiędzy wiązarem, grub. 25 cm 8.46*14.76-0.60*4.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.206			
					<b>RAZEM</b>	<b>122.206</b>		
40 d.5	KNR K-05 0203-01	SST B-06	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 6.50*2*2+5.65*2	m m	 37.300			
					<b>RAZEM</b>	<b>37.300</b>		
41 d.5	KNR K-05 0202-01	SST B-06	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 16.74+4.40	m m	 21.140			
					<b>RAZEM</b>	<b>21.140</b>		
42 d.5	KNR K-05 0202-06	SST B-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających – gąsior początkowy 3	szt. szt.	 3.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>		
43 d.5	KNR K-05 0206-01 lukarna	SST B-06	Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych 6.20	m m	 6.200			
					<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>		
44 d.5	KNR K-05 0208-02	SST B-06	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska mała 1	szt. szt.	 1.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
45 d.5	KNR K-05 0210-01	SST B-06	Montaż kominka wentylacyjnego 15	szt. szt.	 15.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>		
46 d.5	KNR K-05 0207-01	SST B-06	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem 5.15*2+4.00+4.10	m m	 18.400			
					<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>		
47 d.5	KNR-W 2- 02 0515- 02 analogia	SST B-07	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy - pas nadrynnowy i podrynnowy 44.54*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.270			
					<b>RAZEM</b>	<b>22.270</b>		
48 d.5	NNRNKB 202 0517- 04	SST B-07	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych o śr. 15 cm 4.40*2+16.74+19.00	m m	 44.540			
					<b>RAZEM</b>	<b>44.540</b>		
49 d.5	NNRNKB 202 0519- 02	SST B-07	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych o śr. 10 cm 2.70*2+3.50*4	m m	 19.400			
					<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>		
50 d.5	KNR-W 2- 02 1036- 01	SST B-06	Ruszt drewniany -podbitka 4.40*0.60*2+16.74*0.60+19.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.724			
					<b>RAZEM</b>	<b>26.724</b>		
51 d.5	KNR-W 2- 02 1036- 02	SST B-06	Podbitka poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.724			
					<b>RAZEM</b>	<b>26.724</b>		
52 d.5	KNR-W 2- 02 1036- 09	SST B-11	Lakierowanie podbitki dwukrotnie lakierobejcą poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.724			
					<b>RAZEM</b>	<b>26.724</b>		
<b>6</b>	<b>45421130-4</b>		<b>Stolarka i ślusarka</b>					
53 d.6	KNR-W 2- 02 1018- 04 O1	SST B-09	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2- trójskrzydłowe zewnętrzne wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 13) 2.70*1.65*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.365			

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

					<b>RAZEM</b>	<b>13.365</b>		
54 d.6	KNR-W 2-02 1018-04 O2	SST B-09	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> -jednoskrzydłowe zewnętrzne wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 13) 1.10*1.65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.630			
					<b>RAZEM</b>	<b>3.630</b>		
55 d.6	KNR-W 2-02 1018-03 O3	SST B-09	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m <sup>2</sup> -ednoskrzydłowe zewnętrzne wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 13) 0.90*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.485			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.485</b>		
56 d.6	KNR-W 2-02 1018-03 O4	SST B-09	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m <sup>2</sup> -ednoskrzydłowe zewnętrzne wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 13) 0.90*1.27*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.286			
					<b>RAZEM</b>	<b>2.286</b>		
57 d.6	KNR-W 2-02 1025-01	SST B-09	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych 5	szt. szt.	5.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>		
58 d.6	KNR-W 2-02 1022-01 D-5	SST B-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną wg. opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 12) 1.00*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.150			
					<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>		
59 d.6	KNR-W 2-02 1022-01 D-7	SST B-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną wg. opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 12) 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>		
60 d.6	KNR-W 2-02 1022-01 D-6	SST B-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 12) 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050			
					<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>		
61 d.6	KNR-W 2-02 1040-05 w1	SST B-09	Ścianki aluminiowe z drzwiami zewnętrzne wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 11) 2.60*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.500			
					<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>		
62 d.6	KNR-W 2-02 1040-05 w2	SST B-09	Ścianki aluminiowe z drzwiami wewnętrzne wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 11) 2.60*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.500			
					<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>		
63 d.6	KNR-W 2-02 1205-07 analogia w3	SST B-09	Brama systemowa z elektrycznym mechanizmem otwierania ,segmentowa, panelowa, ocieplana 3.30*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.425			
					<b>RAZEM</b>	<b>7.425</b>		
64 d.6	KNR-W 2-02 1203-02 w4	SST B-09	Drzwi stalowe z profilem ciepłym z naświetlem wg. opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 11) 1.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.500			
					<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>		
65 d.6	KNR-W 2-02 1203-	SST B-09	Drzwi stalowe D8 wg opisu z projektu (zestawienie stolarki rys. nr 11) EI 60	m <sup>2</sup>				

	02 D-8		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>		
66 d.6	KNR 2-02 2103-01 analogia	SST B-09	Parapety zewnętrzne z fazowanym okapnikiem z granitu szarego polerowanego krawędź obrobiona w ćwierćwałek 2.75*3+1.15*2+0.95*3	m				
				m	13.400			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>		
67 d.6	KNR 2-02 2103-01 analogia	SST B-09	Parapety wewnętrzne z granitu szarego polerowanego z fazowanym okapnikiem, krawędź obrobiona w ćwierćwałek 2.75*3+1.15*2+0.95*3	m				
				m	13.400			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>		
68 d.6	KNR-W 2- 02 1017- 01 analogia	SST B-09	Wylaz na poddasze i schody nożycowe, odporność ogniowa EI 30-wyjscie na poddasze	kpl.				
				kpl.	1.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
69 d.6	kalk. włas- na	SST B-09	Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych (stal kwasoodporna polerowana) wg zestawienia w projekcie rys. nr 04 i 03	kpl.				
				kpl.	1.000			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
<b>7</b>	<b>45430000-0</b>		<b>Posadzki i podłogi</b>					
70 d.7	KNR 2-02 1101-07 pom.1,1; 1,2 pom.1.3 pom.1.4; 1.5; 1.6; 1.7 pom 1.8	SST B-08	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.20*[6.24*9.36+5.16*2.22+0.12*3.96+1.50*3.96 ] 5.16*3.96*0.20 5.16*4.26*0.20 7.26*3.46*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.255  4.087 4.396 5.024			
					<b>RAZEM</b>	<b>28.762</b>		
71 d.7	KNR-W 2- 01 0228- 02 parter	SST B-08	Zagęszczenie po zasypaniu poz.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.762			
					<b>RAZEM</b>	<b>28.762</b>		
72 d.7	KNR 2-02 0616-01 analogia pom.1,1; 1,2 pom.1.3 pom.1.4; 1.5; 1.6; 1.7 pom 1.8	SST B-08	Warstwa geowłókniny  6.54*9.66+5.46*2.52+0.12*3.96+1.80*4.26  5.46*4.26 5.46*4.56  7.56*3.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.079  23.260 24.898  28.426			
					<b>RAZEM</b>	<b>161.663</b>		
73 d.7	KNR 2-02 0615-01  pom.1,1; 1,2 pom.1.3 pom.1.4; 1.5; 1.6; 1.7 pom 1.8	SST B-03	Izolacje cieplne poziome z keramzytu grubość warstwy 10 cm  6.24*9.36+5.16*2.22+0.12*3.96+1.50*3.96  5.16*3.96 5.16*4.26  7.26*3.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.277  20.434 21.982  25.120			
					<b>RAZEM</b>	<b>143.813</b>		
74 d.7	KNR 2-02 0615-02 parter	SST B-03	Izolacje cieplne poziome z keramzytu - dodatek za 5 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.813			
					<b>RAZEM</b>	<b>143.813</b>		

75 d.7	KNR 2-02 0616-01 analogia pom.1,1; 1,2 pom.1.3 pom.1.4; 1.5; 1.6; 1.7 pom 1.8	SST B-03	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa Krotność = 2  6.54*9.66+5.46*2.52+0.12*3.96+1.80*4.26 5.46*4.26 5.46*4.56 7.56*3.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  85.079 23.260 24.898 28.426			
					<b>RAZEM</b>	<b>161.663</b>		
76 d.7	KNR 2-02 1101-01 pom.1,1; 1,2 pom.1.3 pom.1.4; 1.5; 1.6; 1.7 pom 1.8	SST B-03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C 12/15 0.15*[6.24*9.36+5.16*2.22+0.12*3.96+1.50*3.96 ] 5.16*3.96*0.15 5.16*4.26*0.15 7.26*3.46*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  11.442  3.065 3.297 3.768			
					<b>RAZEM</b>	<b>21.572</b>		
77 d.7	KNR 2-02 0616-01 analogia pom.1,1; 1,2 pom.1.3 pom.1.4; 1.5; 1.6; 1.7 pom 1.8	SST B-03	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa 6.54*9.66+5.46*2.52+0.12*3.96+1.80*4.26 5.46*4.26 5.46*4.56 7.56*3.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.079 23.260 24.898 28.426			
					<b>RAZEM</b>	<b>161.663</b>		
78 d.7	KNR 2-02 0609-03 pom.1,1; 1,2 pom.1.3 pom.1.4; 1.5; 1.6; 1.7 pom 1.8	SST B-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm  6.24*9.36+5.16*2.22+0.12*3.96+1.50*3.96 5.16*3.96 5.16*4.26 7.26*3.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  76.277 20.434 21.982 25.120			
					<b>RAZEM</b>	<b>143.813</b>		
79 d.7	KNR 2-02 1106-02 parter	SST B-08	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  143.813			
					<b>RAZEM</b>	<b>143.813</b>		
80 d.7	KNR 2-02 1106-03 parter	SST B-08	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  143.813			
					<b>RAZEM</b>	<b>143.813</b>		
81 d.7	KNR 2-02 1106-07 parter	SST B-08	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 4,5 mm 10 x 10 cm poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  143.813			
					<b>RAZEM</b>	<b>143.813</b>		
82 d.7	KNR AT- 27 0103- 05 pom.1.5 pom.1.6 pom.1.7	SST B-03	Gruntowanie ręczne pod izolację 2.15*2.76 2.88*3.44 1.30*1.46+1.30*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.934 9.907 3.978			
					<b>RAZEM</b>	<b>19.819</b>		
83 d.7	KNR AT- 27 0202- 01 parter	SST B-083	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>				
			poz.82		19.819			
					<b>RAZEM</b>	<b>19.819</b>		
84 d.7	KNR AT- 27 0202- 03 parter	SST B-03	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m <sup>2</sup>				

			poz.82	m <sup>2</sup>	19.819			
					RAZEM	19.819		
85 d.7	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e pom.1.1 pom.1.5	SST B-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Płytki o grubości 10 mm.-płytki antypoślizgowe 1.50*3.96+0.12*2.60+2.60*0.24 1.85*2.46+1.00*0.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.876 4.791			
					RAZEM	11.667		
86 d.7	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e pom.1.2 pom.1.3 pom.1.4 pom.1.6 pom.1.7 pom.1.8	SST B-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Płytki o grubości 10 mm  6.24*9.36+5.16*2.22+0.24*1.00*2 5.16*3.96 2.46*2.29+0.12*1.00*3 2.58*3.14 1.00*[1.16+1.30]+0.12*0.90 7.26*3.46+0.24*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  70.342 20.434 5.993 8.101 2.568 25.912			
					RAZEM	133.350		
87 d.7	KNR-W 2-02 1122-05 pom.1,1 pom.1,2 pom.1.4	SST B-08	Listwy przyposadzkowe drewniane h=10 cm gr. 1,6 cm zaoblone w górnej części w kolorze drzwi	m				
			1.50*2+3.96*2-2.60*2 9.36*2+8.46*2-[2.60+1.00]+0.24*2 2.46*2+2.29*2-1.00*4	m m m	5.720 32.520 5.500			
					RAZEM	43.740		
88 d.7	KNR 0-12II 1120-05 pom.1.8	SST B-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m				
			7.26*2+3.46*2-3.30	m	18.140			
					RAZEM	18.140		
89 d.7	KNR 2-02 0610-05 poddasze	SST B-08	Pyta OSB PW gr. 24mm  8.46*14.76-0.60*4.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.206			
					RAZEM	122.206		
90 d.7	KNR 0-17 2609-05 analogia	SST B-08	Przymocowanie płyt OSB za pomocą kołków do podłoża 500	szt.  szt.	  500.000			
					RAZEM	500.000		
91 d.7	kalk. włas- na	SST B-08	Wycieraczka systemowa ,aluminiowa szczotkowo-gumowa  1.50*1.25+1.50*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.075			
					RAZEM	3.075		
8	45410000-4, 45431000-7		Tynki i okładziny wewnętrzne					
92 d.8	KNR 2-02 0803-03	SST B-10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>				
	pom,1.1 pom,1.2 pom,1.3 pom,1.4 pom,1.5 pom,1.6 pom,1.7 pom,1.8		3.01*[1.50+3.96]*2-2.60*2.45*2 3.01*[8.46+9.36]*2-[2.70*1.65*2+2.60*2.45] 3.01*[5.16+3.96]*2-2.70*1.65 3.01*[2.46+2.29]*2-1.00*2.10*4 3.01*[1.85+2.46]*2 3.01*[2.58+3.14]*2 3.01*[1.00+2.58*2+2.50*1.00*2]-2*0.80*2.00 2.46*[7.26+3.46]*2-3.30*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.129 91.996 50.447 20.195 25.946 34.434 30.392 45.482			
					RAZEM	319.021		
93 d.8	KNR 2-02 0610-04 parter	SST B-08	Płyty OSB gr. 24 mm mocowana do dolnego pasa więzara poz.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142.101			
					RAZEM	142.101		
94 d.8	KNR 0-17 2609-05 analogia	SST B-08	Przymocowanie płyt OSB za pomocą kołków do podłoża 568	szt.  szt.	  568.000			
					RAZEM	568.000		

95 d.8	KNR AT-12 0203-01 pom.1.1 pom.1.2 pom.1.3 pom.1.4 pom.1.5 pom.1.6 pom.1.7 pom.1.8	SST B-10	Okladziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 1.50*3.96 6.24*9.36+5.16*2.22 5.16*3.96 2.46*2.29 1.85*2.46 2.58*3.14 1.00*[1.16+1.30] 7.26*3.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.940 69.862 20.434 5.633 4.551 8.101 2.460 25.120			
					<b>RAZEM</b>	<b>142.101</b>		
96 d.8	KNR 2-02 0810-06 pom.1.1 pom.1.2 pom.1.3 pom.1.8	SST B-10	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m <sup>2</sup> o szerokości 25cm 0.12*[2.60+2.45*2]+0.24*[2.60+2.45*2] 0.24*[2.70+1.65*2]*2 0.24*[2.70+1.65*2] 0.24*[3.30+2.20*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.700 2.880 1.440 1.848			
					<b>RAZEM</b>	<b>8.868</b>		
97 d.8	NNRNKB 202 1134-02 pom,1.1 pom,1.2 pom,1.4	SST B-10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3.01*[1.50+3.96]*2-2.60*2.45*2+0.12*[2.60+2.45*2]+0.24*[2.60+2.45*2] 3.01*[8.46+9.36]*2-[2.70*1.65*2+2.60*2.45] * 0.24*[2.70+1.65*2]*2 3.01*[2.46+2.29]*2-1.00*2.10*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.829 63.270 20.195			
					<b>RAZEM</b>	<b>106.294</b>		
98 d.8	KNR-W 2-02 2011-02	SST B-10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  106.294			
					<b>RAZEM</b>	<b>106.294</b>		
99 d.8	KNR-W 2-02 2011-07	SST B-10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  106.294			
					<b>RAZEM</b>	<b>106.294</b>		
100 d.8	NNRNKB 202 1134-01	SST B-10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142.101			
					<b>RAZEM</b>	<b>142.101</b>		
101 d.8	KNR-W 2-02 2011-04	SST B-10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142.101			
					<b>RAZEM</b>	<b>142.101</b>		
102 d.8	KNR-W 2-02 2011-08	SST B-10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142.101			
					<b>RAZEM</b>	<b>142.101</b>		
103 d.8	NNRNKB 202 1134-02	SST B-10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod płytki - powierzchnie pionowe poz.104	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.546			
					<b>RAZEM</b>	<b>35.546</b>		
104 d.8	KNR AT-22 0204-03 pom.1.3 pom.1.5 pom.1.6	SST B-10	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm-układane w "karo" -wsp, do R=1,3; M=1,03 5.16*3.96 1.85*2.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.434 4.551			

	pom.1.7		2.58*3.14 1.00*[1.16+1.30]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.101 2.460			
					RAZEM	35.546		
105 d.8	NNRNKB 202 2027- 03 analogia	SST B-10	Obudowa stelażu systemowego do montażu miski ustępowej płytami g.-k wodoodpornymi gr. 12.5 mm [0.60+0.20]*1.20+0.20*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.080			
					RAZEM	1.080		
106 d.8	NNRNKB 202 2026- 02	SST B-10	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 75- ścianka EI 60 2.45*[2.00+1.12]-1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.544			
					RAZEM	5.544		
9	45442100-8		Roboty malarskie					
107 d.9	NNRNKB 202 1134- 01	SST B-11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.101	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142.101			
					RAZEM	142.101		
108 d.9	NNRNKB 202 1134- 02 pom,1.1 pom,1.2 pom,1.4 pom.1.8	SST B-11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3.01*[1.50+3.96]*2-2.60*2.45*2 3.01*[8.46+9.36]*2-[2.70*1.65*2+2.60*2.45] 3.01*[2.46+2.29]*2-1.00*2.10*4 2.46*[3.30+2.20*2] poz.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.129 91.996 20.195 18.942 8.868			
					RAZEM	160.130		
109 d.9	KNR-W 2- 02 1510- 03	SST B-11	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi powierzchni wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufity poz.107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142.101			
					RAZEM	142.101		
110 d.9	KNR-W 2- 02 1510- 03	SST B-11	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany poz.108	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.130			
					RAZEM	160.130		
10	45443000-4		Elewacja i elementy zewnętrzne					
111 d.10	KNR AT- 31 0101- 05 analogia	SST B-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach  2.60*[8.04+3.70*2]-[3.20*2.20+1.80*1.27] 3.20*[0.60*2+15.24*2+0.60*2+9.24]- [2.70*1.65*3+2.60*2.45+1.10* 1.65*2+0.90*1.65+0.90*2.00] 0.70*[6.50+5.65]/2*2+0.5*7.10*2.60 0.5*9.24*3.90 -poz.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.818 108.134  17.735 18.018 -19.694			
					RAZEM	155.011		
112 d.10	KNR 0-23 2613-03	SST B-03	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian 2.60*0.99+3.20*[2.00+0.60]+0.75*3.20+2.00*3.2 0	szt. szt.	 19.694			
					RAZEM	19.694		
113 d.10	KNR AT- 31 0704- 01	SST B-03	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> poz.111	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155.011			
					RAZEM	155.011		
114 d.10	KNR AT- 31 0101- 06 analogia	SST B-10	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach poz.111	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155.011			
					RAZEM	155.011		
115 d.10	KNR AT- 31 0102-	SST B-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach	m <sup>2</sup>				



	01 analogia		$0.30 * [(1.80 + 1.27 * 2) + (2.70 + 1.65 * 2) * 3 + (1.10 + 1.65 * 2) * 2 + (0.90 + 1.65 * 2)]$	m <sup>2</sup>	10.602			
					<b>RAZEM</b>	<b>10.602</b>		
116 d.10	KNR AT-31 0102-04 analogia	SST B-10	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach  poz.115	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.602			
					<b>RAZEM</b>	<b>10.602</b>		
117 d.10	KNR AT-31 0504-03 analogia	SST B-10	Tynk elewacyjny samoczyszczący z zawartością dwutlenku tytanu z powłoką nanoporową z funkcją fotokatalizy (baranek 1,5 mm) - śnieżna biel NCS-S 050N - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.111	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  155.011			
					<b>RAZEM</b>	<b>155.011</b>		
118 d.10	KNR AT-31 0504-02 analogia	SST B-10	Tynk elewacyjny samoczyszczący z zawartością dwutlenku tytanu z powłoką nanoporową z funkcją fotokatalizy (baranek 1,5 mm) - śnieżna biel NCS-S 050N wykonany ręcznie na ścianach poz.111	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  155.011			
					<b>RAZEM</b>	<b>155.011</b>		
119 d.10	KNR AT-31 0504-02 analogia	SST B-10	Tynk elewacyjny samoczyszczący z zawartością dwutlenku tytanu z powłoką nanoporową z funkcją fotokatalizy (baranek 1,5 mm) - śnieżna biel NCS-S 050N - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.115	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.602			
					<b>RAZEM</b>	<b>10.602</b>		
120 d.10	KNR AT-31 0504-04 analogia	SST B-10	Tynk elewacyjny samoczyszczący z zawartością dwutlenku tytanu z powłoką nanoporową z funkcją fotokatalizy (baranek 1,5 mm) - śnieżna biel NCS-S 050N - wykonany ręcznie na ościeżach poz.115	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.602			
					<b>RAZEM</b>	<b>10.602</b>		
121 d.10	KNR AT-31 0703-01	SST B-10	Montaż listwy początkowej  8.04+3.70+0.40+0.60*2+15.24*2+0.60*2+9.24-[2.60+0.90]	m  m	  50.760			
					<b>RAZEM</b>	<b>50.760</b>		
122 d.10	KNR AT-31 0702-01	SST B-10	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego $1.80 + 1.27 * 2 + [2.70 + 1.65 * 2] * 3 + [1.10 + 1.65 * 2] * 2 + 0.90 + 1.65 * 2 + 2.95 * 2 + 3.55 * 6$	m  m	  62.540			
					<b>RAZEM</b>	<b>62.540</b>		
123 d.10	KNR AT-31 0505-01	SST B-10	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-cokół  $0.35 * [18.94 * 2 + 0.60 * 4 + 8.94 * 2] - [3.20 + 2.60 + 1.00]$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.556			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.556</b>		
124 d.10	KNR AT-31 0505-03	SST B-10	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy z uziarnieniem 2 mm, kolor jasny popielaty (NCS-S 2000N) - wykonany ręcznie na ścianach-cokół poz.123	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.556			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.556</b>		
125 d.10	kalk. własna	SST B-09	Montaż z dostawą okiennic drewnianych w kolorze RAL 5014 montowanych na ocieplenie kotwami na stałe $0.60 * [1.27 * 2 + 1.65 * 12]$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.404			

					<b>RAZEM</b>	<b>13.404</b>		
126 d.10	kalk. własna	SST B-09	Montaż z dostawą desek elewacyjnych 18 x 3 cm w kolorze ciemny dąb montowanych na ocieplenie kotwami 0.5*9.24*3.90+0.5*7.10*2.60	m2 m2	27.248			
					<b>RAZEM</b>	<b>27.248</b>		
127 d.10	KNR 2-01 0307-02 wejście główne wejście tylne	SST B-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) wejście główne 0.56*[3.66*1.80+1.80*[7.30+3.66]/2+2*1.80*[3.00*1.20]/2] wejście tylne 0.56*[2.40*1.20+2.00*[6.40+2.40]/2+2*2.00*[3.20+1.20]/2]	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.842  11.469			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
128 d.10	KNR 2-31 0114-05	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.311			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
129 d.10	KNR 2-31 0114-06	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 poz.127	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.311			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
130 d.10	KNR 2-31 0114-07	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.311			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
132 d.10	KNR 2-31 0114-08	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.127	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.311			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
133 d.10	KNR 2-31 0105-03	SST D-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.311			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
134 d.10	KNR 2-31 0105-04	SST D-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.127	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.311			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
135 d.10	KNR 0-11 0316-01	SST D-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.311			
					<b>RAZEM</b>	<b>24.311</b>		
136 d.10	kalk. własna wejście główne wejście tylne	SST D-01	Wycieraczka systemowa metalowa z odpływem na boki 1.50*0.80 1.00*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.200 0.800			
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
<b>RAZEM</b>								

....., dnia.....

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Nazwa zadania:

### Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

### BRANŻA ELEKTRYCZNA

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ilości	Jednostka obmiaru	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
<b>wiz. instalacja elektryczna silno i słaboprądowa</b>							
<b>1</b>	<b>45311100-1</b>	<b>wiz</b>					
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III Krotność = 0.45 35	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	35.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>		
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0 4 m Krotność = 2 35	m				
			m	35.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>		
3 d.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2 0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 37	m				
			m	37.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>		
4 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat III Krotność = 0.45 35	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	35.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>		
5 d.1	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji I powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt.				
			szt.	2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
6 d.1	KNNR 5 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 10	szt. żył				
			szt. żył	10.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>		
7 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N N - kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
<b>2</b>	<b>45311100-1</b>	<b>Instalacja elektryczna silnoproudowa</b>					
8 d.2	KNR-W 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1 00 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym 1	szt.				
			szt.	1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
9 d.2	KNR-W 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym (do 5 dm <sup>3</sup> ) 5	szt.				
			szt.	5.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>		
10 d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowana do podłoża przez przykręcenie - podłączenie 120 przewodów 1	szt.				
			szt.	1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		

11 d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją, mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RN-24 1	szt.  szt.	  1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
12 d.2	KSNR5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 44	wyp.  wyp.	  44.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>		
13 d.2	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A 110A/Z - podłoże z cegły 40	wyp.  wyp.	  40.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>		
14 d.2	KNR-W 5-08 0209-06	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku - zasilanie garażu 15	m  m	  15.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>		
15 d.2	KNR-W 5-08 0209-06	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku - zasilanie hydroforu 15	m  m	  15.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>		
16 d.2	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych - LED 44	kpl.  kpl.	  44.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>		
17 d.2	KNR 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1 -2 otworach mocujących 1	aparat  aparat	  1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
18 d.2	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - GWP 1	szt.  szt.	  1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
19 d.2	KNR 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1 -2 otworach mocujących 8	aparat  aparat	  8.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>		
20 d.2	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - wentylator łazienkowy 8	szt.  szt.	  8.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>		
21 d.2	KNR-W 5-08 0101-01	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna oświetlenie poddasza 18	m  m	  18.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>		
22 d.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 75 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 21	m  m	  21.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>		
23 d.2	KNR-W 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników brzośczielnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie - poddasze 1	szt.  szt.	  1.000			

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
24 d.2	KNR-W 5-08 0501 -01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1) – poddasze 1	kpl.  kpl.	 1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
25 d.2	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	kpl.  kpl.	 2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
26 d.2	KNR 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1 -2 otworach mocujących 1	aparat  aparat	 1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
27 d.2	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 25 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - czujnik zmierzchowy 1	szt.  szt.	 1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
28 d.2	KNR 4-03 1011-17	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm <sup>3</sup> w podłożu betonowym 2	szt.  szt.	 2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
29 d.2	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - Regulator temperatury 2	szt.  szt.	 2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
30 d.2	KNR-W 5-08 0314-05	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - wyposażenie RT 2	szt.  szt.	 2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
31 d.2	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 35	szt.  szt.	 35.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>		
32 d.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 35	szt.  szt.	 35.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>		
33 d.2	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przelotowych podwójnych 35	szt.  szt.	 35.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>		
34 d.2	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 4	szt.  szt.	 4.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>		
35 d.2	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 4	szt.  szt.	 4.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>		
36 d.2	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przelotowych pojedynczych - gniazda DATA i TT 1	szt.  szt.	 1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		

37 d.2	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 2	szt.  szt.	  2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
38 d.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p. t. bakelitowych o średnicy do 60 mm 2	szt.  szt.	  2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
39 d.2	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych - gniazdo DATA 2	szt.  szt.	  2.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>		
<b>3</b>	<b>45317000-2</b>	<b>Instalacja odgromowa</b>					
40 d.3	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 65	m  m	  65.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>		
41 d.3	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 4*10	m  m	  40.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>		
42 d.3	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m, kat gruntu III 80	m  m	  80.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>		
43 d.3	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 16	m  m	  16.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>		
44 d.3	KNNR 5 0613-01	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr. do 30 mm 26	szt.  szt.	  26.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>		
<b>4</b>	<b>45312100-8</b>	<b>Instalacja alarmowa</b>					
45 d.4	KNR-W 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach - pod podłogą 120	m  m	  120.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>		
46 d.4	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 120	m  m	  120.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>		
47 d.4	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - instalacja alarmu pożaru i włamania 92	m  m	  92.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>		
48 d.4	KNR-W 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 4	aparat  aparat	  4.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>		
49 d.4	KNR-W 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące 4	szt.  szt.	  4.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>		

5		Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych					
50 d.5	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
51 d.5	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy) 11	pomiar  pomiar	  11.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>		
52 d.5	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 24	pomiar  pomiar	  24.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>		
53 d.5	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt.  szt.	  1.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>		
54 d.5	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 43	szt.  szt.	  43.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>		
55 d.5	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 13	prób.  prób.	  13.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>		
56 d.5	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 4	szt.  szt.	  4.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>		
<b>RAZEM</b>							

....., dnia.....

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Nazwa zadania:

### Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

#### BRANŻA SANITARNA

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ilości	Jednostka obmiaru	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
<b>1</b>	<b>45332200-5</b>	<b>Przyłącze wodociągowe</b>					
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym (poz.12+poz.13)/1000	km				
			km	0.03			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>		
2 d.1	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (90% mechanicznie) (1.5+0.15)*0.9*(poz.12+poz.13)*0.9	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	37.49			
				<b>RAZEM</b>	<b>37.49</b>		
3 d.1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m (10% ręcznie) (1.5+0.15)*0.9*(47.1+4.9)*0.1	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	7.72			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.72</b>		
4 d.1	KNR 2-01 0322-02 analogia	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami w grunt.suchych kat.I II-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1 m) – stalowe umocnienia typu boks. (1.5+0.15)*(poz.12+poz.13)*2	m <sup>2</sup>				
			m <sup>2</sup>	92.56			
				<b>RAZEM</b>	<b>92.56</b>		
5 d.1	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 0.9*(poz.12+poz.12)*0.15	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	3.29			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.29</b>		
6 d.1	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (0.3+0.04)*0.9*poz.12 (0.3+0.11)*0.9*poz.13	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	3.73			
			m <sup>3</sup>	5.85			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.58</b>		
7 d.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.15 km (poz.5+poz.6)	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	12.87			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.87</b>		
8 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV <wywóz na 15km> Krotność = 28 poz.7	m <sup>3</sup>				
			m <sup>3</sup>	12.87			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.87</b>		
9 d.1		Utylizacja gruntu nie nadającego się do wbudowania (rozliczenie powykonawcze) poz.7*1.7	t				
			t	21.88			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.88</b>		
10 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m <sup>3</sup>				



MIASTO I GMINA BIERUTÓW

		m w gruncie kat. I-III poz.2+poz.3 -poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.21 -12.87			
				<b>RAZEM</b>	<b>32.34</b>		
11 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.34			
				<b>RAZEM</b>	<b>32.34</b>		
12 d.1	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm 12.2	m m	12.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.20</b>		
13 d.1	KNR-W 2-18 0109-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm 15.85	m m	15.85			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.85</b>		
14 d.1	KNR-W 2-18 0110-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 40mm 4	złącz. złącz.	4.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>		
15 d.1		Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 110 mm 1	wcin. wcin.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
16 d.1	KNR-W 2-18 0112-01	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 40mm 1	szt. szt.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
17 d.1	KNR-W 2-18 0110-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm 4	złącz. złącz.	4.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>		
18 d.1	KNR-W 2-18 0112-02	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm 1	szt. szt.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
19 d.1	KNR-W 2-18 0212-02	Zasuwki typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki 1	kpl. kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
20 d.1	KNR-W 2-18 0219-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl. kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
21 d.1	KNR-W 2-18 0530-01	Wykonanie różnych elementów drobnomiarowych o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> < obetonowanie skrzynek i hydrantóww terenie nieutwardzonym oraz podparcie zasuw i hydrantów> 0.3*0.3*0.1*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.02			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.02</b>		
22 d.1	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. nominalnej 90-110 mm 1	200m -1 prób. 200m -1 prób.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
23 d.1	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1	odc.20 0m odc.20 0m	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
24 d.1	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20 0m				

		Krotność = 2 1	odc.20 0m	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
25 d.1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego poz.11+poz.12	m  m	  44.54			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.54</b>		
26 d.1	KNR-W 2-19 0134-02	Oznakowanie na słupku stalowym trasy rurociągu 3	kpl.  kpl.	  3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
27 d.1	KNR-W 2-15 0122-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych 1	kpl.  kpl.	  1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
28 d.1	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 3	szt.  szt.	  3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
29 d.1	KNR-W 2-15 0130-02	Filtr wodociągowy siatkowy DN 20 1	szt. szt.	 1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
30 d.1	KNR-W 2-15 0130-02	zawór antyskażeniowy BA 20mm 1	szt. szt.	 1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
31 d.1	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	 1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
<b>2</b>	<b>45332300-6</b>	<b>Przyłącze kan. sanitarnej</b>					
32 d.2	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.016	km km	 0.016			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.016</b>		
33 d.2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (90% mechanicznie) 5*2*1.85 (1.7+0.15)*0.9*16*0.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  18.50 23.98			
				<b>RAZEM</b>	<b>42.48</b>		
34 d.2	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m (10% ręcznie) (1.75+0.15)*0.9*16*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.74			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.74</b>		
35 d.2	KNR 2-01 0322-02 analogia	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m szalunkami w grunt. suchych kat. I II-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1 m) – stalowe umocnienia typu boks. (1.75+0.15)*16*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.80			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.80</b>		
36 d.2	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 0.9*16*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.16			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.16</b>		
37 d.2	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (0.3+0.16)*0.9*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.62			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.62</b>		
38 d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.15 km (poz.36+poz.37)+3.14*1.5A2/4*5*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.55			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.55</b>		

39 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV <wywóz na 15km> Krotność = 28 poz.38	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	10.55			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.55</b>		
40 d.2		Utylizacja gruntu nie nadającego się do wbudowania (rozliczenie powykonawcze) poz.38*1.7	t  t	17.94			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.94</b>		
41 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.33+poz.34 -poz.38	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.22 -10.55			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>		
42 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.41	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	34.67			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>		
43 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 16	m  m	16.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>		
44 d.2	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1	szt.  szt.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
45 d.2	KNR-W 2-18 0513-05 analogia	zbiornik bezodpływowy ścieków o poj 9 m3 1	stud.  stud.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
46 d.2	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm 16	m  m	16.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>		
<b>3 45330000-9 Instalacja wodoc.</b>							
47 d.3	KNR-W 2-15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m  m	25.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>		
48 d.3	KNR-W 2-15 0114-05	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.5	m  m	2.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>		
49 d.3	KNR-W 2-15 0114-06	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.5	m  m	5.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.50</b>		
50 d.3	KNR-W 2-15 0114-07	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.5	m  m	2.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>		
51 d.3	KNR-W 2-15 0114-08	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25.5	m  m	25.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>25.50</b>		

52 d.3	KNR-W 2-15 0117-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. Nominalnej 15 mm 16	szt.  szt.	  16.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>		
53 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.  szt.	  3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
54 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.  szt.	  2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>		
55 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dl NP 3	szt.  szt.	  3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
56 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.  szt.	  1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
57 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.  szt.	  1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
58 d.3	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.  szt.	  3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
59 d.3	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody o mocy 3,5kW 4	kpl.  kpl.	  4.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>		
60 d.3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) poz.47+poz.48	m  m	  27.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>27.50</b>		
61 d.3	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) poz.49+poz.50+poz.51	m  m	  33.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>33.50</b>		
62 d.3	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 poz.47+poz.48+poz.49+poz.50+poz.51	m  prób. m	   61.00	1.00		
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>		
63 d.3	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.47+poz.48+poz.49+poz.50+poz.51	m  m	  61.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>		
<b>4</b>	<b>45330000-9</b>	<b>kanalizacja sanitarna</b>					
64 d.4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0.8*0.8*15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>		
65 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 0.8*0.8*15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>		
66 d.4	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m				

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

		15	m	15.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>		
67 d.4	KNR-W 2-15 0216-02	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm	szt.				
		3	szt.	3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
68 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.*6	m				
			m	18.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>		
69 d.4	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.				
		3	szt.	3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
70 d.4	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.				
		3	szt.	3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		
71 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.				
		9	podej.	9.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>		
72 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.				
		2	podej.	2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>		
73 d.4	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.				
		1	kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
74 d.4	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.				
		1	szt.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
75 d.4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.				
		2	kpl.	2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>		
76 d.4	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				
		2	kpl.	2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>		
77 d.4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem dla NP	kpl.				
		1	kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
78 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.				
		1	kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
79 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla NP	kpl.				
		1	kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
80 d.4	kalk. własna	Uchwyty dla NP	kpl.				
		1	kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
81 d.5	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie	szt.				
		6	szt.	6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>		
82 d.5		Ogrzewanie podposadzkowe matą grzejną 20.55+70.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>91.25</b>		
83 d.5	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.				
		3	szt.	3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>		

<b>6</b>	<b>45330000-9</b>	<b>Instalacja wody p/poż</b>					
84	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m				
d.6	0107-04	5	m	5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>		
85	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m				
d.6	0107-03	9	m	9.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>		
86		tryskacze	kpl.	2.00			
d.6		2	kpl.				
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>		
87	KNR-W 2-15	Zestaw hydroforowy q=3,5l/s h=35m	kpl.				
d.6	0144-05	1	kpl.	1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>		
88	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m				
d.6	0101-04	poz.84+poz.85	m	14.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>		
<b>RAZEM</b>							

....., dnia.....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa zadania:

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

**I. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.),
  - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  - c) skarbowe,
  - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.);

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.);
14. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzeniem odszkodowania.

..... dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**II. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:**

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
3. zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ.

..... dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**III. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:**

.....,

w następującym zakresie:

.....

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*



**IV. Na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:**

**1.** .....

**2.** .....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, CEIDG/KRS)*

**nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.**

..... dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**Załącznik Nr 4 – do SIWZ  
Wykaz robót budowlanych**

Nazwa zadania:

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

Lp	Nazwa zadania oraz podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane	Rodzaj robót	Wartość robót (w zł brutto)	Data realizacji robót oraz miejsce ich wykonania	Doświadczenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<p>Nazwa zadania:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Nazwa podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>budowa/ przebudowa/ rozbudowa</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>.....</p>	<p>od ..... (dzień-miesiąc-rok)</p> <p>do ..... (dzień-miesiąc-rok)</p> <p>.....</p>	<p>1) własne *</p> <p>lub</p> <p>2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego*</p>
2.	<p>Nazwa zadania:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Nazwa podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>budowa/ przebudowa/ rozbudowa</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>.....</p>	<p>od ..... (dzień-miesiąc-rok)</p> <p>do ..... (dzień-miesiąc-rok)</p> <p>.....</p>	<p>1) własne *</p> <p>lub</p> <p>2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego*</p>

\*niepotrzebne skreślić

....., dnia .....

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób  
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik Nr 5 – do SIWZ  
Wykaz kadry technicznej**

Nazwa zadania:

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

**PKT I.**

Lp.	Imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie	Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych	Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę *)	Doświadczenie (wskazać zgodnie z pkt 11.2.3 SIWZ)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	..... <b>Kierownik budowy</b>			własne / innych podmiotów*	

\* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga:**

W przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z kadry innych podmiotów, winien przedstawić pisemne zobowiązanie tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz  
pieczęć / pieczęćki*

**PKT II.**

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz  
pieczęć / pieczęćki*

\* w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami wymienionymi w wykazie, zobowiązany jest dołączyć dodatkowo do wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania tych osób

pieczęć Wykonawcy

## **UMOWA nr 272/.../2018**

W dniu ..... 2018 r. w Bierutowie, między **Miastem i Gminą Bierutów** z siedzibą w Bierutowie ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

**- Burmistrza Bierutowa – Władysława Bogusława Kobiałkę  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów – Marii Grelak**

a  
firmą ..... z siedzibą w ..... zarejestrowaną  
w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP ..... lub  
w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ..... zwaną w treści umowy „Wykonawcą” ,  
reprezentowaną przez ..... została zawarta umowa o następującej treści:

### **I. Przedmiot umowy**

#### **§ 1**

1. Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie pn.: **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**, zgodnie z:
  - 1) dokumentacją projektową,
  - 2) zakresem rzeczowym robót określonym w SIWZ,
  - 3) ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym,
 będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej *załącznik Nr 10* do niniejszej specyfikacji.
3. Kompletny projekt budowlany został opracowany przez ARCHIGRA Biuro Projektowe Grażyna Rajewska, ul. Wileńska 3a/2, 56-400 Oleśnica.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych.
5. Plac budowy urządzić Wykonawca własnym kosztem i staraniem.

### **II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności**

#### **§ 2**

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto ..... plus podatek VAT 23% w kwocie ..... zł, łącznie brutto w wysokości: ..... PLN (słownie: ..... zł).
2. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontów, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, itp.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 1 do umowy).
5. Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Bierutów nr 61 9584 1018 2002 4053 0002 w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury **na Miasto i Gminę Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów NIP 911-17-77-417 REGON 931934756, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.**

6. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, sporządzony przez strony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
7. Faktura będzie wystawiona po odbiorze końcowym dopuszczającym przedmiot zamówienia do użytkowania i przedłożeniu dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 1 z 30 dniowym okresem płatności liczonym od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów.
8. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od dostarczenia kompletnego wniosku o gotowości do odbioru.
9. **Zamawiający przewiduje wystawienie w roku 2018 jednej faktury częściowej po wykonaniu robót fundamentowych, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót.**  
**Zamawiający, po odbiorze robót fundamentowych, dopuszcza wykonywanie dalszych robót z etapu II, pod warunkiem, że łączna wartość robót budowlanych w roku 2018 nie przekroczy kwoty 200.000,00 zł brutto. W takim przypadku Wykonawca w roku 2018 wystawia drugą fakturę częściową na te roboty najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 11.**
10. **Zamawiający przewiduje wystawienie w roku 2019 dwóch faktur częściowych oraz faktury końcowej, według poniżej określonych zasad:**
  - 1) faktury częściowe mogą być wystawiane po wykonaniu min. 30% zadania pozostałego do wykonania z II etapu, do kwoty nie wyższej niż 30% wynagrodzenia pozostałego do zapłaty w 2019 roku, wg harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót,
  - 2) ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane w oparciu o fakturę końcową, której wartość będzie stanowiła różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w ust. 1, a wartością kwot brutto objętych wszystkimi fakturami częściowymi. Faktura końcowa może być wystawiona nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót sporządzonego przez strony i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
11. Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego, do faktury końcowej Wykonawca dołącza protokół odbioru robót wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów oraz dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 7.
12. **Zamawiający dopuszcza także wystawianie faktur częściowych w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.**
13. **Jeśli w toku realizacji umowy nastąpi konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:**
  - 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  - 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  - 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej

– Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania zgodnie z zakresem protokołu konieczności potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
14. Na roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego będzie wystawiona faktura częściowa.

### III. Podwykonawstwo

#### § 3

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych oraz § 3 ust 6 pkt 11 umowy.
2. Zamawiający żąda, ponieważ roboty budowlane mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje

- informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia o którym mowa w §11 umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców.
  4. Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy zmienić bądź zrezygnować z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XI SIWZ. Zobowiązany jest w takim przypadku wykazać Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż było to wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
  5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp.
  6. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą
    - 1) Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, wraz z szczegółowym opisem wydzielonej części dokumentacji projektowej objętej umową o podwykonawstwo,
    - 2) Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności w przypadkach określonych w rozdziale VI SIWZ,
    - 3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego,
    - 4) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
    - 5) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany,
    - 6) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego,
    - 7) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7 dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy,
    - 8) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł,
    - 9) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,

- 10) Kopie umów o podwykonawstwo poświadczą za zgodność z oryginałem podmiot przedkładający,
  - 11) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Płatności.
- 1) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów:
    - a) protokół odbioru robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów),
    - b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty wraz z protokołem finansowym odbioru robót o tym samym stopniu zaawansowania prac, które są przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności tej faktury,
    - c) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane elementy robót.
- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
- 2) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi,
  - 3) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
  - 4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek. należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
  - 5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143 c ustawy – Prawo zamówień publicznych),
  - 6) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt 5), Zamawiający może:
    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
  - 7) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
  - 8) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 6), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Kary umowne w zakresie obowiązków Wykonawcy związanych z zatrudnianiem Podwykonawców:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
  - b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,
  - c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości umownej brutto wymienionej w §2 ust.1,
  - d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości umownej brutto wymienionej w §2 ust.1,
  - e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.
9. Odstąpienie od umowy w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawców.

Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

- a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
  - b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w par. 2 ust. 1
10. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).
11. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.
12. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

#### **IV. Nadzór nad wykonywanymi robotami**

##### **§ 4**

1. Zamawiający powołuje: inspektora nadzoru w osobie .....
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robót w wymaganych zakresach z odpowiadającymi uprawnieniami, posiadających prawo wykonywania powierzonych im funkcji.
4. Prawa i obowiązki kierownika robót określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
5. Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest Maciej Rębielak – Urząd Miejski w Bierutowie.

#### **V. Obowiązki stron**

##### **§ 5**

1. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:
  - 1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,
  - 2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
  - 3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
  - 4) dokonania odbioru w terminie określonym w § 2 ust. 8.
2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
  - 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
  - 2) przedstawienia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót,
  - 3) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2,



- 4) stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy,
- 5) konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym,
- 6) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie,
- 7) przejścia protokolarnie terenu na czas trwania umowy,
- 8) uporządkowania lub doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót po ich zakończeniu i przekazania go protokołem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót,
- 9) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,
- 10) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, utrzymania ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac,
- 11) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
- 12) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przebudowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:
  - a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
  - b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,
  - c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów,
  - d) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie przebudowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i projektanta,
  - e) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie lub odstępstw od warunków zgłoszenia robót budowlanych, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian,
  - f) protokoły badań i sprawdzeń,
  - g) rozliczenie końcowe przebudowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości,
  - h) kosztorys powykonawczy.
3. Wykonawca od momentu protokolarnego przejścia placu budowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe na nim zdarzenia.

## VI. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

### § 6

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie czynności przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności czynności osób takich jak:
  - 1) Kierownicy robót branżowych,
  - 2) Majstrowie,
  - 3) Pracownicy brygad podlegający kierownikom lub majstrom.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji czynności o jakich mowa w ust. 1 **oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  - d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  - 1) **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
  - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  - 3) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 11 ust. 1 pkt 5 i 6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

## VII. Terminy realizacji zadania

### § 7

1. Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w nieprzekraczalnym terminie **od dnia podpisania**:
  - 1) Etap I – roboty fundamentowe – **do dnia 20 października 2018 r.**
  - 2) Etap II – pozostały zakres zamówienia – **do dnia 30 września 2019 r.**
2. Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy strony przyjmują datę przekazania placu budowy.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o gotowości do dokonania odbioru

- końcowego, stwierdzający, że roboty wykonał w terminie określonym w ust. 1. Wniosek dla swej ważności musi posiadać akceptację inspektora nadzoru dopuszczającą przedmiot umowy do odbioru.
4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 12.
  5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej (kompletny operat kolaudacyjny) dokona odbioru końcowego w terminie określonym w § 2 ust. 8.
  6. W przypadku gdy Wykonawca:
    - 1) złoży z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego niekompletną lub wadliwą dokumentację powykonawczą,
    - 2) nie wykonał całości robót objętych wnioskiem o dokonanie odbioru,
 Zamawiający zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym uzasadnieniem faktycznym zwrotu.
  7. Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej Zamawiający zwołuje komisję odbiorową i dokonuje odbioru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 8.
  8. W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o którym mowa w ust. 6, terminy, o których mowa w § 2 ust. 8 nie mają zastosowania.

## **VIII. Zasady realizacji robót**

### **§ 8**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu.
3. Na każde żądanie inspektora nadzoru bądź zamawiającego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca wykona niezbędne próby i analizy oraz skompletuje atesty i inne dokumenty niezbędne do odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w wartości wynagrodzenia określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

### **§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy, na kwotę:
  - 1) odpowiedzialność kontraktowa, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 20% wartości robót będących przedmiotem umowy pomniejszona o kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesioną przez Wykonawcę,
  - 2) odpowiedzialność deliktowa, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż **600.000,00 zł**,
2. Zamawiający dopuszcza umowy ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli swoim zakresem i sumami ubezpieczenia odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 1.
3. Umowy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 powinny zostać zawarte przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu umów, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu stosownych umów ubezpieczeniowych.
5. Koszt umowy ubezpieczeniowej zawartej w trybie określonym w ust. 4 ponosi Wykonawca. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia poniesionych kosztów zawarcia umów ubezpieczenia z należnego mu wynagrodzenia.

## **IX. Gwarancja i rękojmia za wady**

### **§ 10**

1. Wykonawca na wykonany zakres robót udziela ..... rękojmi i gwarancji – wręczając w dniu odbioru końcowego, dokument gwarancyjny sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy – licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.
3. W razie stwierdzenia wad Zamawiający może :
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
    - a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
    - b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości - użytkowej, estetycznej i technicznej,
  - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
    - a) w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
    - b) w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
    - c) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawy szkody wynikłej z opóźnienia.
4. Po wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.
6. Jeżeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. Okres gwarancji na elementy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.
9. W okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.
10. Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Wykonawcy.
11. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.
12. Protokół sporządzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę do zwrotu Wykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostałej na okres gwarancji i rękojmi.

## X. Kary umowne

### § 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych kontraktem dla danej części w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 dotyczącego tej części,
  - 2) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad dla danej części w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 dotyczącego tej części,
  - 3) w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 (za I i II część jeśli dotyczy),
  - 4) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. (za I i II część jeśli dotyczy),
  - 5) **w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu, o którym mowa w § 6 ust. 3 – wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN,**
  - 6) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w wysokości **500,00 zł** za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek,

- 7) **w przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 5 niniejszej umowy lub zmiany sposobu zatrudniania osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.**
2. Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 1 i § 3 ust. 8, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 (za I i II część jeśli dotyczy).
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

## **XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

### **§ 12**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. .... zł.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: .....
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Oleśnica O/Bierutów konto nr 07 9584 1018 2002 0200 4053 0004.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku Bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:
  - 1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie,
  - 2) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądź:
  - 1) Gwarancja na kwotę ..... zł (równa 70% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia sporządzenia protokołu odbioru,
  - 2) Gwarancja na kwotę ..... zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie ważna od dnia odbioru robót przez okres ..... miesięcy.
6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystana przez Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## **XII. Siły wyższe**

### **§ 13**

1. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.
2. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
3. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.
4. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
5. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

### **XIII. Zmiana postanowień i możliwość odstąpienia od umowy**

#### **§ 14**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
  - 1) W każdym przypadku określonym w art. 144 ustawy oraz:
  - 2) Zmian osobowych:
    - a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,
    - b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
  - 3) Pozostałych zmian:
    - a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy),
    - b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT,
    - c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
    - d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wynikającej z konieczności dostosowania projektu do obowiązujących przepisów,
    - e) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych,
    - f) zmiany terminu Wykonania lub wynagrodzenia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, m.in. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w szczególności takie które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
    - g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
3. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
  - 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
  - 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  - 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  - 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  - 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  - 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na wcześniejszy odbiór robót, w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przed terminem, o którym mowa w § 7 ust. 1.
  5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
    - 1) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
    - 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,
    - 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
    - 4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
    - 5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
    - 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
    - 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
  6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 4.
  7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
  8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 3 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust.6 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
  9. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 10 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
13. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 10 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
16. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
  - 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
  - 2) danych teleadresowych,
  - 3) danych rejestrowych,
  - 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

#### XIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych § 15

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że:

- 12) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;
- 13) przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela,  
(tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe)
- 14) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: [sekretarz@bierutow.pl](mailto:sekretarz@bierutow.pl);
- 15) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok, nr sprawy IR.2710.8.2018.JP* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 16) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 17) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej – **dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego**;
- 18) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego;



- 19) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora **sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych;**
- 20) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 21) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 22) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

#### **XV. Postanowienia końcowe**

##### **§ 16**

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 2) Oferta wykonawcy.

##### **§ 17**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 1579 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

##### **§ 18**

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

##### **§ 19**

Umowę i załączniki sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

Akceptuję projekt umowy :

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Jedn. miary	Ilość	Wartość elementu BRUTTO [zł]	Realizacja w 2018				Realizacja w 2019								
					IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>																
1.1	Roboty ziemne i przygotowawcze	kpl.	1														
1.2	Roboty fundamentowe	kpl.	1														
1.3	Roboty murowe	kpl.	1														
1.4	Roboty żelbetowe	kpl.	1														
1.5	Dach konstrukcja i pokrycie	kpl.	1														
1.6	Stolarka i ślusarka	kpl.	1														
1.7	Posadzki i podłogi	kpl.	1														
1.8	Tynki i okładziny wewnętrzne	kpl.	1														
1.9	Roboty malarskie	kpl.	1														
1.10	Elewacja i elementy zewnętrzne	kpl.	1														
<b>2</b>	<b>BRANŻA SANITARNA</b>																
2.1	Przyłącze wodociągowe	kpl.	1														
2.2	Przyłącze kan. sanitarnej	kpl.	1														
2.3	Instalacja wodoc.	kpl.	1														
2.3	kanalizacja sanitarna	kpl.	1														
2.4	Instalacja c.o. i wentylacja	kpl.	1														
2.5	Instalacja wody p/poż	kpl.	1														

<b>3</b>	<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>																
3.1	włz	kpl.	1														
3.2	Instalacja elektryczna silnoprądowa	kpl.	1														
3.3	Instalacja odgromowa	kpl.	1														
3.4	Instalacja alarmowa	kpl.	1														
3.5	Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych	kpl.	1														
<b>RAZEM</b>																	

Bierutów, dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

*Załącznik nr 2 do Umowy  
Dokument gwarancyjny*

**DOKUMENT GWARANCYJNY**

Dokument gwarancyjny do UMOWY NR 272/...../2018 z dnia .....zwanej dalej „Umową” dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego:

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**, wystawiony w dniu ..... przez .....  
.....  
.....

zwanego dalej Gwarantem:

1. Gwarant zgodnie z Umową udziela Miastu i Gminie Bierutów, z siedzibą: ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 na okres ..... od dnia odbioru końcowego robót tj. od dnia .....do dnia .....
2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy.
3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.
5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Gwaranta.
6. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.
7. Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Bierutów, dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik Nr 7 do SIWZ -  
Wzór umowy o powierzenie  
przetwarzania danych osobowych**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia ..... 2018 r. pomiędzy:  
(zwana dalej „Umową”)

**Urzędem Miejskim w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów**

zwanym w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”  
reprezentowanym przez:

**- Burmistrza Bierutowa – Władysława Bogusława Kobiałkę**

oraz

firmą ..... z siedzibą w ..... zarejestrowaną  
w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP ..... lub  
w Krajowym Rejestrze Sądowym nr .....

zwaną w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”  
reprezentowaną przez .....

**§1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

**§2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane w zakresie określonym w załączniku do niniejszej umowy.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr 272/.../2018 z dnia ..... r. na zadanie pn.: **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok.**

**§3**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

---

\*niepotrzebne skreślić

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

#### **§4**

##### **Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

#### **§5**

##### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Administrator może powierzyć Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe podwykonawcy do dalszego przetwarzania jedynie w celu wykonania umowy.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych podwykonawcy.

#### **§6**

##### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

#### **§7**

##### **Czas obowiązywania umowy**

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas wykonania przedmiotu umowy nr 272/...../2018 z dnia ..... r.

**§8**

**Rozwiązanie umowy**

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

**§9**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§10**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Podmiotu przetwarzającego.

**PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

**ADMINISTRATOR DANYCH**

Załącznik do umowy  
POWIERZENIA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH

**Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych**

Nazwa czynności przetwarzania	Kategorie danych
<p><b>Przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofertach i dokumentacji wykonawców w związku z udzieleniem zamówienia publicznego</b></p>	<p>Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, kwalifikacjach, zaświadczenia ZUS pracowników wykonawcy lub podwykonawcy lub zanonimizowane dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń</p>



**Załącznik Nr 8 do SIWZ -  
Informacja o przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej**

Nazwa zadania:

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

**INFORMACJA  
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP**

Nazwa Wykonawcy .....  
Adres Wykonawcy .....  
Telefon ..... Teleks / telefax .....  
NIP ..... REGON ..... PESEL .....

---

Biorąc udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**”

zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP informuję, że podmiot, który reprezentuję:

.....  
(nazwa firmy)

1. nie należy do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu\*
2. należy do grupy kapitałowej, z następującymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym przetargu:.....\*

---

*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz  
pieczęć / pieczęćki*

Uwaga niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 p PZP wykonawca składa w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust.5 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

\* - niepotrzebne skreślić

**Załącznik Nr 9 do SIWZ –  
Propozycja/Wzór ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU**

Nazwa zadania:

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**

**Propozycja/Wzór**

**ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby  
wykonania zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy)**

Lp.	Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby	Adres podmiotu	Nr telefonu/faksu

Oświadczam/y, że zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę w niniejszym postępowaniu, w zakresie:

- 1) zdolności technicznej\*
- 2) zdolności zawodowej\*
- 3) sytuacji finansowej\*
- 4) sytuacji ekonomicznej\*

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na:

- 1) .....
- .....
- .....
- .....

\* - niepotrzebne skreślić

..... dnia .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej  
od strony wykonawcy)

.....  
(podpis osoby upoważnionej  
podmiotu oddającego zasoby)

***Załącznik Nr 10 do SIWZ –  
Dokumentacja projektowa***

## **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok**

nr sprawy: IR.2710.8.2018.JP

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót