



**SC. ZEWNĘTRZNA NOŚNA**  
1,5 cm DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ W KOLORZE BIAŁYM  
30,0 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN  
24,0 cm BŁOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

**SZ04 SC. ZEWNĘTRZNA NOŚNA**  
1,5 cm DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ  
30,0 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN  
24,0 cm BŁOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ  
2,0cm PŁYTKI KLINKIEROWE NA KLEJU

**SW02 SC. WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA**  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  
12,0 cm BŁOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

**SW05 SC. WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA G-K**  
1,25 cm PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA  
5,0 cm SYSTEMOWY RUSZT DO ŚCIAN G-K  
1,25 cm PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA

**SZ03 SC. ZEWNĘTRZNA NOŚNA**  
1,5 cm DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ W KOLORZE ŻÓŁTYM  
30,0 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN  
24,0 cm BŁOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

**SW01 SC. WEWNĘTRZNA NOŚNA**  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  
18,0 cm BŁOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

**SW03 OBUDOWA G-K**  
1,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ  
1,25 cm PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA  
5,0 cm SYSTEMOWY RUSZT DO ŚCIAN G-K

**SW04 SC. WEWNĘTRZNA NOŚNA**  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  
18,0cm ŚCIANA ŻELBETOWA  
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- LEGENDA SYMBOLÓW:
- BETON ZBROJONY
  - BŁOCZEK SILIKATOWY
  - IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
  - WĘLNA MINERALNA NIEPALNA
  - ODPORNOŚĆ REI 120
  - ODPORNOŚĆ REI 60
  - WYCIERACZKA TYP1
  - WYCIERACZKA TYP2
  - NAWIERZCHNIA TARASU - DESKA KOMPOZYTOWA
  - RURA SPUSTOWA
  - KRATKA ODPLYWOWA KANALIZACJI ZAGŁĘBIONA 1cm OD PWP
  - ZAWÓR CZERPALNY
  - HYDRANT TYPU SLIM

Zestawienie pomieszczeń Piętro		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
1.1	Klatka schodowa	13.43 m <sup>2</sup>
1.2	Winda	2.92 m <sup>2</sup>
1.3	Komunikacja	126.69 m <sup>2</sup>
1.4	Mag. zasobów bloku żywności	11.16 m <sup>2</sup>
1.5	Sala przedszkola 6	66.59 m <sup>2</sup>
1.5a	Sanitariaty	8.98 m <sup>2</sup>
1.5b	Magazyn	4.82 m <sup>2</sup>
1.6	Sala przedszkola 7	66.85 m <sup>2</sup>
1.6a	Sanitariaty	8.98 m <sup>2</sup>
1.6b	Magazyn	3.61 m <sup>2</sup>
1.7	Sala przedszkola 8	66.85 m <sup>2</sup>
1.7a	Sanitariaty	8.98 m <sup>2</sup>
1.7b	Magazyn	3.61 m <sup>2</sup>
1.8	Sala przedszkola 9	66.85 m <sup>2</sup>
1.8a	Sanitariaty	8.98 m <sup>2</sup>
1.8b	Magazyn	3.61 m <sup>2</sup>
1.9	Sala przedszkola 10	66.85 m <sup>2</sup>
1.9a	Sanitariaty	8.98 m <sup>2</sup>

Zestawienie pomieszczeń Piętro		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
1.9b	Magazyn	4.82 m <sup>2</sup>
1.10	Sala przedszkola 11	66.85 m <sup>2</sup>
1.10a	Sanitariaty	8.98 m <sup>2</sup>
1.10b	Magazyn	4.82 m <sup>2</sup>
1.11	Sala przedszkola 12	66.59 m <sup>2</sup>
1.11a	Sanitariaty	8.50 m <sup>2</sup>
1.11b	Magazyn	4.73 m <sup>2</sup>
1.12	Magazynek	3.16 m <sup>2</sup>
1.13	Komunikacja	17.98 m <sup>2</sup>
1.14	Pom. socjalne	21.61 m <sup>2</sup>
1.15	Pom. wypożyczni dla kobiet	9.97 m <sup>2</sup>
1.16	Księgowość	7.81 m <sup>2</sup>
1.17	Sekretariat	8.59 m <sup>2</sup>
1.18	Gabinet dyrektora	20.74 m <sup>2</sup>
1.19	Archiwum	4.43 m <sup>2</sup>
1.20	Pom. gosp.	3.45 m <sup>2</sup>
1.21	WC prac. damskie	6.61 m <sup>2</sup>
1.22	WC prac. damskie	4.76 m <sup>2</sup>
1.23	Szafnia	25.97 m <sup>2</sup>

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM
- POZOSTAŁE UWAGI W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- WYMIARY PRZEGRÓD UWZGLĘDNIĄJĄ GRUBOŚĆ WYKONCZENIA

**S I E R G I E J**  
**s t u d i o**  
**a r c h i t e k t u r y**

tel/fax: +48 71 332 62 30  
mobile: +48 604 539 771  
email: studio@siergiejstudio.pl  
biuro: ul. Puszczykowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław

inwestor: **Miasto i Gmina Bierutów**  
ul. St. Moniuszki 12  
56-420 Bierutów

temat: **Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie**  
dz. nr 74 AM22, obręb 0001 Bierutów, ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów

główny projektant / numer uprawnień: **MGR INŻ. ARCH. Grzegorz Siergiej** 01/03/OOIA podpis:  
projektant: **MGR INŻ. ARCH. Grzegorz Siergiej** 01/03/OOIA  
opracowanie: **MGR INŻ. ARCH. Roksolana Tresorukova, Katarzyna Ratajczak**  
sprawdzający: **MGR INŻ. ARCH. Paweł Pawłowski** 53/07/OOIA  
branża: **ARCHITEKTURA** format: **297x1000** skala: **1 : 100** data: **12.2019**  
nazwa rysunku: **RZUT PIĘTRA**

numer projektu: **1901** stadium: **PB** branża: **A** numer rysunku: **05** wersja: **00**