

**PROFIL WYKONANEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO**

Profil numer OW-1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: sonda geotechniczna

Obiekt: droga doj. do gr. rolnych
Miejscowość: Paczków
Gmina: Bierutów
Województwo: dolnośląskie



Inwestor: MIASTO I GMINA BIERUTÓW
Zlecniodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Wiercenie: GEOBIURO

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzędna: 139.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-04-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasypy				Nawierzchnia asfaltowa	-				-
				0.14	Tłuczeń	Tł	IA				
		Nasyp		0.40	nasyp niebudowlany - piasek średni, głina piaszczysta, gleba	nN (Ps, Gp, Gb)	w		IB		
		Czwartorzęd		0.80	piasek średni brązowo-szary przewarstwiony gliną	Ps G		szg	IIA		
				0.90	piasek średni brązowo-szary przewarstwiony gliną						
				1.40	piasek średni szary przewarstwiony gliną piaszczystą	Ps Gp	nw	szg/zg	IIB		
		2.0			2.00						

**PROFIL WYKONANEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO**

Profil numer OW-2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: sonda geotechniczna

Obiekt: droga doj. do gr. rolnych
Miejscowość: Paczków
Gmina: Bierutów
Województwo: dolnośląskie

Inwestor: MIASTO I GMINA BIERUTÓW
Zlecniodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Wiercenie: GEOBIURO

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzędna: 142.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-04-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
▼ 1.30		Nasyp Nasyp			0.06	Nawierzchnia asfaltowa	-				-
						Tłuczeń z drobnym kruszywem					
						T+drobne kruszywo					IA
					0.40	nasyp niebudowlany - piasek średni z	nN (Ps, gruz)				
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.50	gruzem					
						nasyp niebudowlany - cęła, piasek, gruz	nN (cegła, P, gruz)	w			IB
					0.80	piasek średni żółty					
				1.0							
					1.30	piasek średni rdzawy	Ps		zg		IIB
								nw		0.71	
				2.0							
					2.00						

**PROFIL WYKONANEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO**

Profil numer OW-3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: sonda geotechniczna

Obiekt: droga doj. do gr. rolnych
Miejscowość: Paczków
Gmina: Bierutów
Województwo: dolnośląskie








Inwestor: MIASTO I GMINA BIERUTÓW
Zlecniodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Wiercenie: GEOBIURO

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzędna: 143.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-04-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasyp			0.20	Tłuczeń z drobnym kruszywem/rozkruszonym asfaltem	Tł z drobnym kruszywem				-
						Nawierzchnia asfaltowa rozkruszona z drobnym kruszywem/masą bitumiczną nasyp budowlany - Ps, Pd, tłuczeń					
		Nasyp			0.30	nB (Ps, Pd, tłuczeń)					IA
		Czwarторzęd			0.70	piasek średni brązowy		w	szg		IIA
		Czwarторzęd			1.30	piasek średni żółto-szary	Ps				IIB
		Czwarторzęd			1.40	piasek średni żółto-szary		nw	szg/zg		
		Czwarторzęd			2.00						