

**ZARZĄDZENIE NR 44/22
BURMISTRZA BIERUTOWA**

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20.11.2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20.11.2013r., w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”

zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując zapisy „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20.11.2013r., przyjmuje aktualizację inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bierutów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/22
Burmistrza Bierutowa
z dnia 05.04.2022r.

| Lp | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Nr obrębu ewidencyjnego | Typ płyt** | Stan płyt* | Ilość płyt a-c w m ² * |
|----|-------------|-----------------------|---------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | Paczków | | 22 | 235/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 30 |
| 2 | Stronia | | 71 | 356 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 160 |
| 3 | Bierutów | ul. Wincentego Witosa | 2 | 28 AM 12 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 30 |

Objaśnienia:

**Poglądowy stopień pilności – oceniony w trakcie inwentaryzacji przez pracowników terenowych wg następującej skali:

- 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie
- 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku
- 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat

***1 – płyta azbestowo-cementowa płaska

2 – płyta azbestowo-cementowa falista



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 44/22 |
| Data dokumentu | 2022-04-05 |
| Organ wydający | Burmistrz Bierutowa |
| Przedmiot regulacji | w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20.11.2013r. |
| Identyfikator dokumentu | 7EEB6E3B-A51A-4359-8FF3-4D276268F0B2 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1481876545 |
| Numer seryjny | 2849519246F2214B079CBBF60E0BD2C7 |
| Osoba podpisująca | PIOTR MARCIN SAWICKI |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 05.04.2022 14:25:26 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |